

14

Întreținere

FAIRLAND XWARRIOR	252
CAP ASPIRATOR, PLASE	254
TIJĂ ASPIRATOR, FURTUN ASPIRATOR	255
CAP ASPIRATOR, PLASE	256
TIJĂ ASPIRATOR, FURTUN ASPIRATOR	257
DISPOZITIVE PENTRU ANALIZA APEI	258
DISPOZITIV POOLTESTER PENTRU ANALIZA APEI	259
POOL DISPOZITIV PENTRU ANALIZA APEI	260
PRIME LAB DISPOZITIV PENTRU ANALIZA APEI	261
DETECTOARE ELECTRONICE	262
40 DE ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII	264
COMBINATĂ CU CEA MAI RECENTĂ TEHNOLOGIE WIRELESS	264
ROBOȚI PENTRU PISCINE REZIDENȚIALE	266
DOLPHIN POOL UP	270
DOLPHIN BIO	271
ROBOȚI PENTRU PISCINE PUBLICE	272
PIESE DE SCHIMB DOLPHIN	274
AUXILIARE DOLPHIN	275

XWarrior

Robot WIFI
CU TEHNOLOGIE FULL INVERTER



Tehnologie Full Inverter

Robotul monitorizează puterea de aspirare și viteza de deplasare pentru un randament maxim.

Când Warrior detectează un nivel mai ridicat de impurități, mărește corespunzător puterea de aspirare și controlează viteza motoarelor de propulsie între 20-100%.

3D S-path brevetat

Planificarea traseului piscină

Prin intermediul giroscopului și al senzorilor cu infraroșu încorporați, acesta urmează calea cea mai optimă prin piscină, parcurgând întreaga zonă care trebuie curățată într-un interval de timp extrem de scurt.



10 Ore de funcționare



Perioadă de funcționare îmbunătățită

Spre deosebire de alți roboți, Warrior își reglează puterea pentru a economisi energie, obținând până la 10 ore de funcționare și menținând piscina curată timp de până la 2 săptămâni cu o singură încărcare.

	X30	X45	X60	X80	X100
Suprafața curățată: pardoseala					
Ore de funcționare:*	3 ore	4,5 ore	6 ore	8 ore	10 ore
Suprafața curățată: pardoseala, pereți, linia apei					
Autonomie cu o singură încărcare	2 ore	2,5 ore	3,5 ore	4,5 ore	6 ore
Durata de reîncărcare	2 ore	3 ore	4 ore	5 ore	5 ore
Capacitate acumulator	5,2Ah	7,8Ah	10,4Ah	14Ah	14Ah
Debit pompa	10-20m³/h	10-20m³/h	10-20m³/h	10-22m³/h	10-22m³/h
Lungime piscina recomandată	Lungime max. piscină: 20m				
Temperatură de operare	0-35°C				
Suprafețe curățate	Doar pardoseala; pardoseala / pereți laterali / linia apei				
AI mod	Da				
App telefon mobil	Da				
Volum caseta de filtrare	3,2l				
Granulație cos filtrare	180µm				
Putere	30-110W				
Viteza de deplasare robot	12m/min				
Număr motoare	2 buc. Acționare și 1 buc. Pompa				
Încărcător	90-265V ~ 50/60Hz				
Acumulator	25,2V/1,2A				
Dimensiuni cutie ambalaj	495*395*265mm				
Greutate	10,4kg/14,1kg	10,9kg/14,6kg	11,4kg/15,1kg	11,5kg/15,2kg	11,5kg/15,2kg
Garanție	2 ani				

Cod	Descriere		
148430	Fairland X-Warrior X30		
148445	Fairland X-Warrior X45		
148460	Fairland X-Warrior X60		
148480	Fairland X-Warrior X80		
148500	Fairland X-Warrior X100		

CAP ASPIRATOR, PLASE

■ ■ ■ ÎNTREȚINERE MANUALĂ






	Cod	Descriere		
1	140030	Perie cu sac de colectare impurități, cu tija Aluminiu 120 cm	12	0,53
2	140031	Cap aspirator Basic	12	0,85
3	140032	Cap aspirator cu perii laterale Basic	12	0,98
4	140033	Cap aspirator cu perii laterale Navy Blue	12	1
5	140046	Cap aspirator aluminiu, latime 35 cm	12	3,5
	140047	Cap aspirator aluminiu, latime 45 cm	6	2
6	140001	Plasă de suprafață BASIC	12	0,18
7	140002	Plasă de suprafață BASIC, ca mâner fix 152 cm	12	0,54
8	140004	Plasa de suprafața BASIC, ca mâner telescopic , din 3 bucăți	12	0,41
9	140005	Plasă de suprafață Basic Plus		0,3
10	140003	Plasă de suprafață Navy Blue	12	0,3
11	140011	Plasă de adâncime Basic		0,45
12	140012	Plasă de adâncime Basic Plus		0,4
13	140010	Plasă de adâncime Navy Blue		0,18
14	140022	Burete de curățat linia apei	12	0,15
15	140024	Perie de mână	12	0,09

TIJĂ ASPIRATOR, FURTUN ASPIRATOR

ÎNTREȚINERE MANUALĂ ■■■

14 ÎNTREȚINERE



	Cod	Descriere		
1	140021	Perie de colț	12	0,12
2	140025	Perie alge 5"	12	1
3	140026	Perie curbată 250 mm Basic	24	1
4	140027	Perie curbată 450 mm Basic	24	1
5	140020	Perie curbată 450 mm Navy Blue	12	1
6	140023	Perie curbată cu suport fixare tija din INOX	12	2
7	141330	Mâner telescopic , din trei bucati 1,0-3,0 m	20	1,1
	142336	Mâner telescopic , din trei bucati 1,2-3,6 m	20	1,2
	141348	Mâner telescopic , din trei bucati 1,5-4,5m	20	1,1
8	141036	Mâner telescopic 1,8 - 3,6m Basic	20	1,2
	142048	Mâner telescopic 2,4 - 4,8m Basic	20	1,1
9	141136	Mâner telescopic 1,8 - 3,6m Navy Blue	12	1,1
	142148	Mâner telescopic 2,4 - 4,8m Navy Blue	12	1,1
10	140042	Furtun de aspirator ambalat D38 - 7,5m	1	1,9
	140043	Furtun de aspirator ambalat D38 - 9,0m	1	2,2
	140045	Furtun de aspirator ambalat D38 - 10,5m	1	2,5
	140048	Furtun de aspirator ambalat D38 - 12m	1	3,2
	140049	Furtun de aspirator ambalat D32 - 6,4 m	1	1,8
11	142332	Furtun aspirator alb D 32 mm- tronsoane 1,1 m*	50,6	0,25
12	142238	Furtun aspirator albastru D 38 mm - tronsoane: 1,5 m*	100	0,3
13	140037	Racord furtun aspirator 38 - 32mm x 1½" FEXT	50	0,04
	140038	Racord furtun aspirator 38 - 32mm x 1½" FEXT	50	0,04
	140040	Racord furtun aspirator D38/32mm X D50 LIP.		
14	140039	Prelungitor furtun aspirator 38 / 32 mm Universal	48	

* Prețuri pentru rolă întreagă

CAP ASPIRATOR, PLASE

AUXILIARE ÎNTREȚINERE



TIJĂ ASPIRATOR, FURTUN ASPIRATOR

AUXILIARE ÎNTREȚINERE ■■■

	Cod	Descriere		
1	140034	Adaptor cap aspirator	144	3,6
2	140044	Adaptor cap aspirator Navy Blue	50	3,6
3	140035	Tijă fixare cap aspirator	72	1,5
4	140036	Clips fixare cap aspirator	144	2,8
5	140000	Set reparat liner 30 ml	50	5
6	140612	Dozator plutitor pentru tablete de clor, 12,5 cm Basic	24	0,09
7	140617	Dozator plutitor pentru tablete de clor, 17 cm Navy Blue	12	0,25
8	140620	Dozator plutitor cu termometru pentru tablete de clor, Navy Blue		0,28
9	140500	Termometru Basic		0,06
10	140522	Termometru DeLuxe	12	0,06
11	140521	Termometru rotund Maxi	12	0,3
12	140502	Termometru barcă cu față	24	0,13
13	140503	Termometru barcă cu băiat	24	0,13
14	140505	Termometru Urs Polar	24	0,13
15	140506	Termometru broască țestoasă	24	0,13



DISPOZITIVE PENTRU ANALIZA APEI

TESTER CU SOLUȚII ȘI TABLETE





AquaChek TrueTest aparat cu afișaj digital al valorilor măsurate

Parametrii verificați: clor liber, pH, alcalinitate totală

Folosind aparatul AquaChek TrueTest cu bandă reactivă, obține cu ușurință rezultate precise, ușor de interpretat de către orice utilizator.

Valorile sunt afișate pe un ecran LCD



	Cod	Descriere		
1	146001	Tester digital TrueTest, pentru pH, FrCl, TA	36	0,02
	146002	Rezervă bandă reactivă pentru TrueTest - 50 buc.	36	
2	145001	Tester apa cu tablete pH&DPD1	12	0,12
3	145002	Tester apa cu tablete pH&DPD4	12	0,12
	145005	Tablete DPD1, 10 buc/ blister	1000	0,02
4	145006	Tablete pH, 10 buc/ blister	1000	0,02
	145017	Tablete DPD4, 10 buc/ blister	1000	0,02
5	145003	Tester apa cu soluti pH&FrCl/Br	588	0,12
6	145007	Rezervă tester cu Soluție FrCl, 20 ml	576	0,02
7	145008	Rezervă tester cu Soluție pH, 20 ml	576	0,02
8	145009	Tester cu bandă reactivă pH& FrCl/Br - 50 buc.	12	0,02
9	145010	Tester cu bandă reactivă pH, TCl, FrCl/Br, TA, TH - 50 buc.	12	0,06
10	145012	Tester cu bandă reactivă salinitate - 50 buc.	12	0,02
11	146005	Tester salinitate - AQUACHEK - inter 400- 7000 mg/l - 10 buc.	24	0,02
12	145011	Tester cu bandă reactivă pH, FrCl/Br, AcD, TA, TH, AID - 50 buc.		

DISPOZITIV POOLTESTER PENTRU ANALIZA APEI

TESTER MULTIFUNCȚIONAL CU TABLETE



Flexi Tester - un instrument profesional, conceput pentru utilizare la piscinele rezidențiale. La fel ca și dispozitivele Pooltester, acest dispozitiv folosește aprecierea vizuală la citirea valorilor indicate de către reactivi.

Flexi Tester - o concepție nouă, datorită bețișoarelor cu culorile valorilor printate, obținem o citire mult mai precisă a valorilor apei din piscină. Folosind acest dispozitiv putem măsura 32 de parametri ai apei, folosind betele și reactivii necesari.

Setul de bază conține reactivi și specimen colorimetric pentru pH și clor

DESCRIERE PRODUSE			
PT100	Pooltester pentru pH și CLOR/ BROM CONȚINE:30-30 de tablete	pH	6,8 - 8,2
		Cl (f/c)	0,1 - 6,0
		Br	0,22 - 13,2
PT500	Pooltester pentru pH și CLOR/BROM și ALCALINITATE CONȚINE:20-20 de tablete	pH	6,8 - 8,2
		Cl (f/c)	0,1 - 6,0
		Alk	0 - 250
PT200	Pooltester pentru pH și OXIGEN ACTIV (MPS) CONȚINE:30-30 de tablete.	pH	6,8 - 8,2
		MPS	0 - 15
PT300	Pooltester pentru pH și PEROXID DE HIDROGEN (H2O2) și PHMB (Biguanide). CONȚINE:20-20 de tablete.	pH	6,8 - 8,2
		H2O2	5 - 50
		PHMB	10 - 100
PTM100	Mini-Tester pentru pH și CLOR/BROM CONȚINE:20-20 de tablete.	pH	6,8 - 8,0
		Cl (f/c)	0,5 - 5,0
		Br	1,1 - 11,0

Cod	Descriere		
1	147200 Pooltester PT100 CL - pH		
	147201 Pooltester PT500 CL - Br - TA -pH		
2	147202 Pooltester PT200 Act. Oxygen (MPS) - pH		
3	147203 Pooltester PT300 Hyd. Peroxide - PHMB - pH		
4	147300 Pooltester PTM100 Chlorine - pH		
5	147250 Flexi Tester FTX100 pH- CL		
	147011 Tablete DPD N°1 - 10 buc/ blister		
	147012 Tablete DPD N°1 - 100 buc/ cutie		
	147021 Tablete DPD N°3 - 10 tablete/ blister		
	147022 Tablete DPD N°3 - 100 tablete/ cutie		
	147031 Tablete Phenol Red - 10 buc/ blister		
	147033 Tablete Phenol Red - 100 buc/ cutie		
	147040 Tablete Alkalinity-M - 50 buc/ cutie		
	147050 Tablete acid cianuric CYA - 50 buc/ cutie		
	147060 Tablete DPD N°4 - 50 buc/ cutie		
	147070 Tablete Glycine - 50 buc/ cutie		
	147080 Tablete Hyd.Peroxide LR - 50 buc/ cutie		

Noul fotometru Poollab[®] 1.0 este destinat analizei profesionale al apei piscinelor rezidențiale, publice și a băilor termale.

- ✓ dispune de 6 funcții
- ✓ program și aplicație gratuită
- ✓ folosește tehnologia Bluetooth 4.0
- ✓ poate imprima rapoartele testelor
- ✓ protecția umiditate IP68
- ✓ 6 butoane cu funcții dedicate
- ✓ spațiu de stocare a testelor: cloud gratuit



Aplicație pentru telefon mobil



Program gratuit



Spațiu de stocare cloud



REACTIVI:

20 tablete Phenol Red
20 tablete DPD N° 1
20 tablete DPD N° 3
10 tablete Alkalinity M
10 tablete CYA Test

PARAMETRI

Dispozitivul PoolLab[®] 1.0 conține următorii parametri, instalați în prealabil:

TIPUL	INTERVAL MĂSURĂTORI	Reactivi
pH - valoare	6,50 - 8,40 pH	Phenol Red
Clor - valoare	0,00 - 6,00 mg/l (ppm)	DPD N°1 + DPD N°3
Alcalinitate - valoare	0 - 300 mg/l (ppm) CaCO ₃	Alkalinity-M
Acid cianuric - valoare	0 - 160 mg/l (ppm)	CYA-Test
Oxygen activ (MPS) - valoare	0,0 - 30,0 mg/l (ppm)*	DPD N°4
Brom - valoare	0,0 - 11,4 mg/l (ppm)*	DPD N°1 + Glycin
Dioxid de clor - valoare	0,0 - 11,4 mg/l (ppm)*	DPD N°1 + Glycin
Ozon - valoare	0,00 - 4,00 mg/l (ppm)*	DPD N°1 + DPD N°3 + Glycin
Peroxid de hidrogen - valoare	0,00 - 2,29 mg/l (ppm)*	DPD N°1 + DPD N°3 + Glycin
Duritate (totală, calciu) - valoare		POL20TH1 / POL10TH2, POL20CaH1 / POL20CaH2

*setul inițial nu conține reactivii indicați cu steluță

Cod	Descriere		
147000	Fotometru PoolLab 1.0	1	
147010	Set tablete rezervă pentru fotometru PoolLab1	1	
147013	DPD N°1 - Tablete pentru fotometru - 50 buc./cutie		
147023	DPD N°3 - Tablete pentru fotometru - 50 buc./cutie		
147034	Phenol Red - Tablete pentru fotometru - 50 buc./cutie		
147090	Hyd. Peroxide HR - Tablete pentru fotometru - 50 buc./cutie		


PRIMELAB_{2.0} MULTITEST PHOTOMETER

Dispozitivul „Primelab 2.0 Multitest” este un aparat high-tech de generație nouă, pentru testarea apei. Dimensiune compactă, foarte precis, datorită senzorului multi-spectral JENCOLOR.

SE POT
MĂSURA PESTE
120
DE PARAMETRII

+ TURBIDITATE

+ TESTARE BACTERIA LEGIONELLA



JENCOLOR



Operare rapidă și simplă, cu ajutorul Bluetooth se poate conecta în câteva secunde cu calculatorul sau chiar cu telefonul mobil.

Senzorul JENCOLOR de mare precizie are capacitatea de a măsura, toți parametrii, care, prin adăugarea unui reactiv, modifică culoarea apei, vizibilă ochiului uman.

Pe baza datelor măsurate, aparatul oferă informații pentru reglarea corespunzătoare a valorilor apei.

Softul oferă posibilitatea de încărcare și a altor parametri în aparatul de testare a apei. Prin apăsarea unui buton, dispozitivul se auto calibrează!



Aplicație pentru
telefon mobil



Program gratuit



Spațiu de
stocare cloud

Cod	Descriere		
147003	Fotometru PrimeLab 2.0 5-in-1 kit	1	
147004	Fotometru PrimeLab 2.0 10-in-1 kit	1	
147005	Fotometru PrimeLab 2.0 All-in-1 kit	1	
147110	Total Hardness 1 - soluție pentru fotometru 20 ml		
147111	Total Hardness 2 - soluție pentru fotometru 10 ml		
147112	Calcium Hardness N°1 -soluție 20 ml		
147113	Calcium Hardness N°2 -soluție 20 ml		

DETECTOARE ELECTRONICE

DETECTAREA SCURGERILOR



LEAKTRAC 2400

Detectorul profesional LeakTrac 2400 identifica chiar și găurile cele mai mici, sursa scurgerii.

LeakTrac 2400 identifica scurgerea și induce electricitate de joasă tensiune în apa din piscină, după care urmărește traseul acesteia, care se termină întotdeauna în pământ. Această tehnologie este eficientă în orice piscină izolată electric (vinil, fibră de sticlă etc.).



XLT-17

Detector electronic de nivel de bază, care deservește firmele ce se ocupă cu întreținerea și mentenanța piscinelor, care folosesc dispozitivul chiar de mai multe ori pe lună.

XLT-17 intensifică semnalele acustice și are proprietăți de filtrare sonoră speciale. Ușor de utilizat și rezistent chiar și în condiții extreme. Microfonul „MultiSensor”, multifuncțional și foarte sensibil, oferă posibilitatea examinării chiar și prin asfalt sau placă de oțel. Pentru examinarea conductelor supratereștrii, pot fi montate și bare sonore. Pentru folosirea altor funcții, XLT-17 poate fi echipat și cu dispozitivele Anderson Manufacturing Hydrophone sau Deluxe Hydrophone.

CARACTERISTICI:

- Cele 3 filtre de frecvență (înalță, joasă și alegere bandă) ușor de utilizat elimină sunetele nedorite, în timp ce intensifică frecvențele și sunetele care sunt emise de scurgerile din rețea.
- Microfonul multifuncțional „MultiSensor” are o realizare compactă și este de o sensibilitate deosebită.
- Controlerul compact poate fi purtat pe curea, la gât sau pe umăr.
- Controlul volumului previne sunete neplăcute și creșterile bruște de volum.
- Instrumentul sensibil de măsurare indică intensitatea semnalului de scurgere și nivelul de încărcare al acumulatorului pe ecranul digital.
- 2 ani de garanție limitată..



Debitmetru cu ultrasunete TUF-2000H

Debitmetru de lichid cu ultrasunete cu terminal portabil, proiectat pentru sarcini de măsurare a debitului pentru servicii, operare și control.

Principiul de funcționare al instrumentului se bazează pe tehnica bine stabilită de măsurare a timpului de tranzit. Acesta emite ultrasunete în direcția de curgere a fluidului. Viteza acestor unde va crește odată cu viteza fluidului care circulă în conductă.

Atunci când dispozitivul emite ultrasunete în direcția opusă fluxului, lichidul va încetini unda sonoră. Diferența de timp astfel măsurată este direct proporțională cu viteza fluidului care circulă în conductă.

Cunoscând viteza și secțiunea transversală a țevii, debitul poate fi calculat cu ușurință. Diferența de timp este măsurată cu o rezoluție de 100 de picosecunde, ceea ce oferă rezultate precise chiar și pentru lichidele care circulă mai repede în țevi cu diametru mic și mai încet în țevi cu diametru mare.

Instrumentul este disponibil pentru închiriere sau achiziționare de la Aquashop.

Vă rugăm să contactați colegii noștri de vânzări pentru informații despre închiriere sau condițiile de achiziționare.

	Cod	Descriere		
1	149001	LeakTrac LT2400 decetor de infiltrații pentru piscine cu liner		
2	149003	XLT30H detector acustic de infiltrații		
3	149011	Debitmetru cu ultrasunete TUF-2000H		



CARACTERISTICI

Pick-me-up

Robotul iese la suprafața apei pentru a facilita scoaterea din piscină



Evacuarea rapidă a apei

Roboții din seria E S m600 și m700 au un design special ce permite evacuarea rapidă a apei din interiorul robotului pe timpul scoaterii din piscină



Easy Clean

Acces facil la caseta de filtrare din partea superioară a robotului. Deschideți capacul robotului scoateți cartușul filtrant pentru o curățare rapidă. Pentru o curățare extra suplimentare panourile filtrante pot fi scoase separat și spălate



Perii active

Periile active au o viteză de rotație de două ori mai mare decât viteza de deplasare a robotului, asigurând astfel o curățare foarte temeinică, îndepărtând chiar și algele sau bacteriile depuse pe suprafața pereților piscinei



Filtrare 3D

Filtru tridimensional. Datorită lamelelor ondulate ale filtrului suprafața activă este de trei ori mai mare decât la sistemele clasice de filtrare. Această suprafață mărită asigură chiar și de perioada ciclurilor lungi de curățare o performanță maximă și stabilă.



Cablu cu pivotare

Uitați de cablurile răsucite rupte sau înnodate. Datorită tehnologiei dolphin swivel cablurile roboților nu se vor mai răsuci în nod sau rupe, astfel pe tot parcursul ciclului de curățare robotul va dispune de lungimea maximă a cablului.



Sistemul Power stream

Datorită fluxului de apă multidirecțional evacuat pe orificiile speciale de pe cele două laturi respectiv pe partea superioară a robotului, aderenței la pereții verticali ai piscinei va fi deosebit de bună, asigurând o eficiență sporită de curățare a pereților verticali și liniei de plutire



MyDolphin Plus-aplicație telefon

Control total al robotului m700. Comandă de la distanță, programare, pornire temporizată date despre funcționarea botului Toate aceste date pe o singură suprafață de utilizare.



Aplicație multifuncțională
Vizualizare panou de control
Compatibilitate: iPhone, tabletă, Android 4.3 și peste
Control manual
Programare săptămânală
Setare ciclu de curățare
Temporizare
Cicluri de curățare personalizate



Filtru multi strat

2 în 1- Două filtre cu densitate separată într-un singur sistem de filtrare, pentru o filtrare performantă. Plasa de filtrare fină, reține impuritățile grosiere urmată de filtrul 3D ultrafin ce filtrează cele mai fine particule din apă

IoT

Funcția IoT asigură monitorizarea permanentă a caracteristicilor robotului dumneavoastră, întotdeauna cu ajutorul celor mai noi programe.

Setări săptămânale

Programarea ciclurilor de curățare săptămânală, temporizare

CleverClean™ sistem de navigare

Datorită programului complex de scanare și sistemului de navigație performant, se asigură cel mai eficient traseu pentru acoperirea optimă a pardoselii, pereților și liniei de plutire. Roboții Dolphin ocolesc automat obstacolele din calea lor și revin în cel mai scurt timp posibil la traseul inițial.

maytronics

LIBERTY™

40 DE ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII
COMBINATĂ CU CEA MAI RECENTĂ TEHNOLOGIE WIRELESS

Maytronics Liberty 200



Libertatea unei soluții wireless, greutatea redusă a robotului combinate cu performanța excelentă a filtrului, 90 de minute de funcționare se regăsesc în acest nou model de ultimă generație.

Maytronics Liberty 400



LIBERTY 400 wireless model de vârf al gamei include toate facilitățile și caracteristicile suplimentare disponibile în prezent în această categorie.

Apă cristalină prin simpla apăsare a butonului de pornire.



	Liberty 200	Liberty 400
Dimensiune piscina	Piscine rezidențiale mici și medii	Piscine rezidențiale mici și medii
Suprafețe curățate	Pardoseală, pereți	Pardoseală, pereți, linia apei
Moduri de curățare	General (1,5 ore)	General (1,5 ore)
Filtru	Coș filtrant ușor de curățat	Multi strat + 2 panouri
Acces la coșul de filtrare	Din partea superioară	Din partea superioară
Perii	PVC+Activ	PVC+Activ
Acumulator	Lithium-ion 5,000 mAh	Lithium-ion 5,000 mAh
App telefon mobil	-	Dolphin™ Plus
Telecomandă	-	App
Debit pompa robot	15 m³/oră	15 m³/oră
Greutate	8,1 kg	8,1 kg
Funcții speciale	Reîncărcare inductivă	Eco Mode, MyDolphin™ Plus app, Cycle Selector, Click-Up, Reîncărcare inductivă

Noua generație de curățare a piscinei cu roboți Wireless

Performanță Dolphin fără egal - acum și wireless!

Seria Dolphin LIBERTY introduce o nouă generație de curățare a piscinei, cu un design fără fir pentru o mobilitate fără egal și un încărcător inductiv atașabil magnetic.

Dolphin LIBERTY 400 oferă caracteristici noi și deosebite, cum ar fi „Eco Mode”, soluție care permite menținerea curată a piscinei pe tot parcursul săptămânii cu cicluri de curățare scurte și eficiente, și „Cycle Selector” - care vă permite să personalizați modul de curățare a pardoselii sau a pereților laterali.

LIBERTY 400 dispune de aplicația MyDolphin™ Plus, cu conectivitate Bluetooth®, inclusiv posibilitatea de a seta programe de curățare personalizate.

Cu capacități de curățare și filtrare super-eficiente, beneficiați de aceeași fiabilitate și servicii ca și în cazul celorlalte produse Dolphin - acum și wireless!

CU CE ESTE MAI MULT CU UN DOLPHIN LIBERTY

Liberty 200 | Liberty 400



Reîncărcare inductivă

Fixare magnetică pentru conexiune extrem de ușoară



UȘOR

Robotul a fost proiectat pentru a fi cel mai ușor din clasa sa.




Filtru 3D

Un filtru lamelar 3D cu suprafețe de filtrare multiple în comparație cu filtrele convenționale cu suprafețe plate.

***OPȚIONAL** la Liberty 200

Liberty 400



Eco mod

Păstrează piscina curată cu 3 cicluri de 30 de minute pe săptămână doar în cazul curățării pardoselilor



Click-Up

Clickerul ajută Dolphin Liberty să se ridice la suprafața apei pentru a putea fi scos cu ușurință din piscină.



MyDolphin™ Plus app

Configurarea programelor personalizate de curățare de pe telefonul mobil cu ușurință

	Cod	Descriere		
1	148320	DOLPHIN LIBERTY 200 EU DARK		
2	148340	DOLPHIN LIBERTY 400 EU DARK		

ROBOȚI PENTRU PISCINE REZIDENȚIALE



■ ■ ■ EXPLOATARE SIMPLĂ, GREUTATE REDUSĂ

E10



Robot automat de curățare a piscinei, ușor de Manevrat, greutate minimă, ciclu de curățare de 1,5 ore. Ideal pentru piscinele rezidențiale cu lungime maximă de 8 m.

S100



Un robot de curățat piscina, ușor de manevrat, recomandat pentru toate tipurile de piscine rezidențiale, cu lungime maximă de 10m. Echipat cu un sistem de navigare performant ce permite curățarea optimă la pardoseli și pereții lor piscinei. Eliminarea rapidă a apei și greutatea minimă permite scoaterea ușoară a robotului din piscină.

S200



Soluție ideală pentru toate tipurile de piscine rezidențiale cu lungime de până la 12m. Curăță eficient pardoseala, pereții și linia de plutire a piscinei. Fluxul de apă multidirecțional asigură o aderență sporită pe toate suprafețele verticale. Evacuarea rapidă a apei și greutate scăzută a robotului permite scoaterea ușoară a robotului din piscină.

	E 10	S 100	S 200
Lungime piscină	8 m	10 m	12 m
Lungime cablu	12 m	15 m	18 m
Cablu pivotare	-	-	-
Suprafețe curățate	Pardoseala	Pardoseala, pereții	
Moduri de curățare	General	General	General
Filtrare	Cos de filtrare curățare ușoară, acces facil	Cos de filtrare combinat (6 casete) fin, ultrafin	Filtru multi-strat: grosier fin și ultrafin
Indicator umplere filtru	-	-	-
Accesare filtru	Parte superioară	Parte superioară	Parte superioară
Perii	PVC+Perie activă	PVC+Perie activă	PVC+Perie activă
Sursă	BASIC	BASIC	BASIC
Cărucior	Opțional	Opțional	Opțional
Aplicație telefon	-	-	-
Telecomandă	-	-	-
Debit filtrare	15 m ³ /oră	15 m ³ /oră	15 m ³ /oră
Greutate	6,5 kg	6,5 kg	7,5 kg

Cod	Descriere		
148110	Dolphin E10	1	10
148121	Dolphin S100	1	10,5
148122	Dolphin S200	1	20

S300



Soluție ideală pentru toate tipurile de piscine rezidențiale de până la 12m. Curăță eficient pardoseala pereții și linia de plutire.

Control și programare prin aplicație pe telefon mobil. Robotul dispune de două programe presetate de curățare. Program rapid pentru economisirea timpului și program Standard pentru o curățare aprofundată

S400



Soluție ideală pentru toate tipurile de piscine rezidențiale de până la 15m. Curăță eficient pardoseala pereții și linia de plutire.

Control de la distanță prin aplicație pe telefonul mobil, control al modului de curățare, alegerea diferitelor programe de curățare precum și setări pentru întreaga săptămână.

	S 300	S 400
Lungime piscină	12 m	15 m
Lungime cablu	18 m	18 m
Cablu pivotare	-	Da
Suprafețe curățate	Pardoseala, pereții, linia de plutire	Pardoseala, pereții, linia de plutire
Moduri de curățare	Rapid, general	General, super curat, doar pardoseala
Filtrare	Filtru multi-strat: grosier, fin și ultrafin	Filtru multi-strat: grosier, fin și ultrafin
Indicator umplere filtru	-	-
	Parte superioară	Parte superioară
Perii	PVC+Activ	PVC+Activ
Sursă	IOT 120W + BT, Program săptămânal	IOT 120W + BT, Program săptămânal
Cărucior	Da	Da
Aplicație telefon	Mydolphin plus app: comandă manuală, programare săptămânală, asistență, setări	Mydolphin plus app: comandă manuală, programare săptămânală, asistență, setări, diferite programe de curățare, temporizare
Telecomandă	App	App
Debit filtrare	15 m ³ /oră	15 m ³ /oră
Greutate	7,5 kg	7,5 kg

Cod	Descriere		
148133	Dolphin S300 IOT		
148140	Dolphin S400 IOT	1	20,9

ROBOȚI PENTRU PISCINE REZIDENȚIALE



■ ■ ■ GAMA SUPREME

M200



M400



M500



Soluția ideală pentru piscinele rezidențiale cu lungime de până la 10 m. Curăță eficient pardoseala și max.40 cm din pereți. Cablu cu pivotare ce împiedică răsucire a pe timpul funcționării.

Soluție ideală pentru tipurile de piscine rezidențiale, cu lungime de până la 15 m. Curăță eficient pardoseala pereții și linia de plutire. Prin aplicație pe telefon mobil avem posibilitate de telecomandă și programare. Cablu cu pivotare ce împiedică răsucirea pe timpul funcționării.

Soluție ideală pentru toate tipurile de piscine rezidențiale cu lungime de până la 15 m. Curăță eficient pardoseala pereții și linia de plutire. Prin aplicație pe telefon mobil avem posibilitate de comandă de la distanță, comandă manuală diverse programe de curățare setări pentru întreaga săptămână, temporizare.

	M 200	M 400	M 500
Lungime piscină	10 m	15 m	15 m
Lungime cablu	18 m	18 m	18 m
Cablu pivotare	Da	Da	Da
Suprafețe curățate	Pardoseala, 40 cm perete	Pardoseala, pereți, linia de plutire	Pardoseala, pereți, linia de plutire
Moduri de curățare	General	General	General, super curat, doar pardoseala, doar linia de plutire
Filtrare	Sac filtrare	Casetă de filtrare : fin și ultrafin	Casetă de filtrare : fin și ultrafin
Indicator umplere filtru	-	-	-
Accesare filtru	Parte inferioară	Parte superioară	Parte superioară
Perii	Combinate	Combinat Dual +1 Activ	Combinat Dual +1 Activ
Sursă	BASIC	IOT 180W + BT, Program săptămânal	IOT 180W + BT, Program săptămânal
Cărucior	Suport	Da	Da
Aplicație telefon		Mydolphin plus app: comandă manuală, programare săptămânală, asistență, setări	Mydolphin plus app: comandă manuală, programare săptămânală, asistență, setări, diferite programe de curățare, temporizare
Telecomandă	-	-	RCU (opțional) + App
Debit filtrare	17 m ³ /oră	17 m ³ /oră	17 m ³ /oră
Greutate	9 kg	11,5 kg	11 kg

Cod	Descriere		
148103	Dolphin Supreme M200 CB	1	14
148104	Dolphin Supreme M400 IOT CB	1	26
148105	Dolphin Supreme M500 IOT CB	1	26

M600



Un robot de ultimă generație, recomandat pentru piscine rezidențiale cu lungime maximă de 15 m. Dispune din numeroase funcții de mărire a confortului pe timpul utilizării cum ar fi: **Pick me up**- funcție pentru ușurarea scoaterii robotului din piscină sau **indicatorul de umplere al coșului de filtrare**. Prin aplicația pe telefonul mobil putem opta între numeroase posibilități de setare al robotului.



M700



Un robot de ultimă generație recomandat pentru piscinele rezidențiale cu lungime maximă de 15 m. Dispune de numeroase funcții de mărire a confortului pe timpul utilizării cum ar fi: **Pick me up** funcție pentru ușurarea scoaterii robotului din piscină sau **indicatorul de umplere sac cu 5 niveluri (senzor FI)**. Prin aplicația pe telefonul mobil putem opta între numeroase posibilități de setare a robotului: temporizare, diferite programe de curățare, programare specială săptămânală sau chiar comandă manuală.



	M 600	M 700
Lungime piscină	15 m	15 m
Lungime cablu	18 m	18 m
Cablu pivotare	Da	Da
Suprafețe curățate	Pardoseala, pereți, linia de plutire	Pardoseala, pereți, linia de plutire
Moduri de curățare	General, doar pardoseala, rapid, super curat, doar linia apei	General, doar pardoseala, rapid, super curat, doar linia apei
Filtrare	Filtru multi-strat +2 panouri	Filtru multi-strat +2 panouri
Indicator umplere filtru	Da(gol/plin)	Da(5 niveluri)
Accesare filtru	Parte superioară	Parte superioară
Perii	Combinat Perie activă	Combinat Perie activă
Sursă	IOT 180W + BT, Program săptămâna	IOT 180W + BT, Program săptămâna
Cărucior	Da	Da
Aplicație telefon	Mydolphin plus app: comandă manuală, programare săptămânală, asistență, setări, diferite programe de curățare, temporizare, pick-me-up, senzor FI	Mydolphin plus app: comandă manuală, programare săptămânală, asistență, setări, diferite programe de curățare, temporizare, pick-me-up, senzor FI programare săptămânală specială
Telecomandă	RCU (opțional) + App	RCU (accesoriu) + App
Debit filtrare	19 m ³ /oră	19 m ³ /oră
Greutate	11,5 kg	11,5 kg

Cod	Descriere		
148106	Dolphin Supreme M600 IOT CB	1	23,5
148107	Dolphin Supreme M700 IOT CB		

DOLPHIN POOL UP



Plug and play simplu de utilizat



Filtru uni strat fin, ce îndepărtează particulele dure din apă



Peria activă Curăță și îndepărtează în mod activ algele și bacteriile



Greutate redusă se scoate fără efort din piscină



Curăță pereții și pardoseala piscinei



Conceput pentru piscinele supraterane

produs
NOU

Descoperă această EXPERIENȚĂ UNICĂ

Dolphin Pool up, un robot de curățat piscină, special conceput pentru piscinele supraterane și piscinele inground de dimensiuni mici cu pardoseala dreaptă sau ușor înclinată.

Acest robot Drop&Go, este un model foarte ușor, utilizare deosebit de simplă, nu necesită setări, programări preliminare pornirii, nu trebuie racordat la sistemul piscinei. Robotul curăță cu meticulozitate, pardoseala și pereții piscinei. Robotul Dolphin Pool up este dotat cu un sistem automat de deconectare, are un consum foarte redus de energie.



Meticulos și eficient

Curăță integral piscina, filtrare apă optimizată, pentru a curăța cât mai bine și eficient suprafețele piscine folosește sistem de navigație cu giroscop.

Utilizare simplă

Soluția cea mai simplă și cea mai economică pentru a menține piscina curată.

Destindere fără griji

Relaxați-vă și bucurați-vă de piscină, știind că utilizați cel mai popular și cel mai sigur robot de curățat piscină.

Lungime piscină

8m

Recomandat pentru piscine supraterane.

Suprafața curățată

Pardoseala și pereți laterali

Greutate

9 kg

Perii

Combinat

Lungime cablu

12 m

Ciclu de curățare

2 ore

Navigație și Manevrabilitate

CleverClean™

Filtrare

Filtru fin, un singur strat

Garanție

24 luni

Cod

Descriere

148002

Pool Up CB



KG



Bio Suction Enjoy – bio curățenie strălucitoare cu robotul automat pentru piscine Dolphin Bio.

Proiectat să corespundă necesităților de curățare speciale ale unei piscine biologice lungi până la 15 m.

Dolphin Bio are trei perii, echipat opțional cu duză de aspirație, ca să îndepărteze direct murdăria din piscină, cu ajutorul diferitelor filtre.

Acest robot curăță pardoseala, pereții și linia apei din piscină.

*FURTUNUL SPECIAL SE COMANDĂ SEPARAT!

Igienă maximă - curățare unică, cu ajutorul celor trei perii, două perii Bio și o a treia perie, având o viteză dublă. Îndepărtează eficient impuritățile, algele și bacteriile, chiar și de pe cele mai denivelate pardoseli și pereți.

Este o soluție economică. Întreținerea piscinei devine simplă, iar prin curățarea automată, de mare capacitate, se economisește timp, energie și cheltuielile cu curățarea manuală. În afara acestora, ajută la menținerea calității și echilibrului apei, ceea ce prelungește perioada de utilizarea apei din piscină. Filtrare multilaterală și aspirație de mare capacitate pentru orice piscină - 3 moduri de filtrare exclusiviste și o modalitate de filtrare externă, cu ajutorul pompei piscinei, pentru o piscină liberă de praf și rămășițe, în orice fel de condiții.



Foarte Ușor de folosit, cu schimbarea facilă a opțiunilor.

Randament sigur, utilizare simplă - Tehnologiile Dezvoltate asigură o scanare precisă și o eficiență completă - în colțuri, părți rotunde și pe pardoseală. Dispune de giroscop și de senzori inteligenți, cu ajutorul cărora robotul efectuează o curățare completă, în cel mai scurt timp.

Doar programează-o și uită de ea - cu ajutorul programator săptămânal planul de curățenie se poate programa ușor, la fel cu programarea temporală a telecomenzii și opțiunile de alegere a programelor de curățare. Modul Bio Intensive împiedică apariția turbidității, iar apa rămâne curată și clară.

Întreținere extrem de comodă - filtrele se pot curăța din partea superioară.



Cod	Descriere		
148180	Dolphin Bio	1	30
148181	Furtun pentru robot Dolphin Bio- tronson 1,17m	1	-



Wave 100



- Lungime pisc. Max.:25 m, lungime cablu 30m
- Debit filtrare: 18 m³/h
- Livrat cu filtru de 70μm
- Ciclu de curățare:4-6-8 ore
- Curăță: pardoseala, pereții și linia apei
- Temp. Max. apă: 18-32°C
- Viteza de filtrare:350 m²/h
- Lățime de curățare/ trecere: 380 mm
- Cablu cu pivotare
- Cărucior transport și depozitare
- Telecomandă
- **GARANȚIE:**
24 LUNI
sau 3000 ORE



Wave 150



- Lungime pisc. Max.:25 m, lungime cablu 35m
- Debit filtrare: 34m³/h
- Livrat cu filtru de 100μm
- Ciclu de curățare: 4-5-6
- Curăță: pardoseala
- Temp. Max. apă: 18-32°C
- Cărucior transport și depozitare
- Telecomandă
- **GARANȚIE:**
24 LUNI
sau 3000 ORE



	Wave 100	Wave 150
Lungime piscină	20-25 m	25 m
Suprafețe curățate	Pardoseala, pereți, linia de plutire	Pardoseala
Comandă de la distanță:	Telecomandă	Telecomandă
Ciclu de curățare	4 / 6 / 8 ore	4 / 5 / 6 ore
Lungime cablu	30 m	35 m
Filtrare	Sac fin și ultrafin	Filtru spiral
Greutate	11 kg	24 kg
Debit filtrare	18m ³ /oră	34m ³ /oră

Cod	Descriere		
148203	Dolphin Dynamic WAVE 100 CB	1	9
148150	Dolphin WAVE 150	1	30

Wave 200XL



Robot profesional și rapid, pentru toate tipurile și formele de piscine publice, cu lungime maximă de 33m.

- Lung. max. piscină: 33m, lungime cablu: 35m
- Debit filtrare: 34m³/h
- Ciclu curățare: 1-8 ore.
- Curăță pardoseala, cărucior de transport, telecomandă
- Curăță perfect toate tipurile și formele de piscină, dotat cu sistem de navigare inteligent
- Filtru spiralat deosebit de eficient, trei starturi
- MMI -interfață digitală, alegerea programelor de curățare, diagnosticare online
- Programare intrare în piscină și ieșire din piscină (Drive to pool și Drive home)
- **GARANȚIE:**
24 luni sau 3.000 ore



Wave 300XL



Robot profesional performant, pentru piscinele publice de dimensiuni mari, piscine Olimpice, Aqua parcuri

- Lung. max. piscină: 25-60 m, lungime cablu: 43 m (opțional 50m)
- Debit filtrare: 40m³/h
- Ciclu curățare: 1-8 ore.
- Perii dual activ cu 4 perii laterale, curățare intensă
- Interfață digitală activă, alegerea programelor de curățare, diagnosticare online
- Trei filtre diferite, pentru filtrarea impurităților de diverse dimensiuni
- Afișaj LCD ușor de utilizat
- Programare intrare în piscină și ieșire din piscină (Drive to pool și Drive home)
- **GARANȚIE :** 24 luni sau 3.000 ore












	Wave 200XL	Wave 300XL
Lungime piscină	33 m	60 m
Suprafețe curățate	Pardoseala	Pardoseala
Comandă de la distanță:	Telecomandă	Telecomandă
Ciclu de curățare	1 / 8 ore	1 / 8 ore
Lungime cablu	35 m	43 / 50 m
Filtrare	Filtru spiral trei densități	Sac de filtrare, trei densități
Greutate	25 kg	25 kg
Debit filtrare	34m ³ /oră	40m ³ /oră




*Opcionalis

Cod	Descriere		
148200	Dolphin WAVE 200XL	1	75,3
148300	Dolphin WAVE 300XL	1	80,7




PIESE DE SCHIMB DOLPHIN

PIESE DE SCHIMB DOLPHIN			E		S		M					Classic								
	Cod	Descriere	E10	E20	S100	S200	S300	S400	M200	M400	M500	M600	M700	2x2	2001	3001	2002	Galaxy	Dolphin Plus	Wave 100
	MAY-9995677ASSY	Sursă 2x2												●						
	MAY-9995670ASSY	Sursă de diagnostic							●						●	●		●		
	MAY-9995672BL-ASSY	Sursă timer+ble								●										
	MAY-9995671ASSY	Sursă Dynamic																	●	●
	MAY-9995675	Sursă Dynamic on/off															●			
	MAY-99956032ASSY	Sursă Basic 230v	●	●	●	●														
	MAY-9995679ASSY	Sursă Dynamic wt+btrf									●									
	MAY-99956083ASSY	Sursă lot 180w							●	●	●	●								
	MAY-99956086-ASSY	Sursă lot 120w					●	●												

[illegible]

	MAY-6101610	Wonder brush diagnostic
	MAY-6101611	Perie cb diagnostic pvc gri cu inel wb
	MAY-9995560ASSY	Wonder brush dynamic - pereche
	Code	Product

AUXILIARE DOLPHIN

AUXILIARE DOLPHIN			E		S		M					Classic							
			E10	E20	S100	S200	S300	S400	M200	M400	M500	M600	M700	2x2	2001	3001	2002	Galaxy	Dolphin Plus
	Cod	Descriere																	
	148182	Cărucior transport și depozitare robot Dolphin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	148183	Husă protecție cărucior Dolphin - Classic Silver	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	148184	Husă protecție cărucior Dolphin - Premium Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●

