

19

Acoperiri piscine

ACOPERIRI TIP RULOU	334
KIT BASIC ȘI KIT CLASIC	336
COMET KIT	337
SKY PLUS	338
MINI	338
HEXA	339
HEXA PLUS	339
BASIC	340
COMET	340
CLASSIC	341
NEPTUN	341
COMET PLUS	342
CLASSIC PLUS	342
JUPITER	343
TRITON	343
SUPREME	344
CORNER	344
SPA II	345

ACOPERIRI TIP RULOU

■ ■ ■ DISPONIBIL ÎN MAI MULTE CULORI, PENTRU TOATE PISCINELE


Acoperirile de piscine tip rulou sunt printre cele mai performante acoperiri. Utilizare foarte facilă, după montare doar cu o singură apăsare de buton se poate acoperi sau descoperi piscina. Aceste tipuri de acoperiri atât din punct de vedere calitativ cât și din punct de vedere estetic sunt printre cele mai bune produse. Asigură o protecție deosebită împotriva evaporării apei din piscine, folosind acoperirile tip rulou vor scădea consumurile de chimicale, la acoperirile transparente vom obține o încălzire a apei pe cale naturală. Cu acestea acoperiri piscina va deveni bijuteria grădinii noastre.



Unul din aspectele pozitive ale utilizării acoperirilor tip rulou constă în structura acoperirii, fiind o structură lamelară, ce asigură o etanșare a luciului de apă fiind un sistem ideal împotriva evaporării și pierderilor de căldură.

Acoperirea tip rulou:

Importanța utilizării continue acoperirilor tip rulou la piscină este demonstrată și de pierderile semnificative de energie în timpul utilizării și funcționării piscinelor. Principala cauză a pierderilor rezultă din evaporarea foarte intensă (70%), odată cu evaporarea rezultă și o pierdere de căldură însemnată.

La o piscină rezidențială cu dimensiuni medii pentru o singură zi se pot evapora 100 l de apă, rezultând pierderi de energie de 60 kW



Cod	Descriere		
196001	Coral 620 Rolo Color		
196002	Coral 700 Rolo Color		
196003	Shell 600 Rolo Color		
196004	Shell 720 Rolo Color		
196005	Rubin 670 Rolo Color		
196006	Jade 670 Rolo Color		
196007	Diamant 750 Rolo Color		
196008	Brill 750 Rolo Color		
196009	Neptun 850 Rolo Color		
196010	Platinum 800 Rolo Color		
196011	Platinum 900 Rolo Color		
196012	Coral 620 Rolo Solar		
196013	Coral 700 Rolo Solar		
196014	Shell 600 Rolo Solar		
196015	Shell 720 Rolo Solar		
196016	Rubin 670 Rolo Solar		
196017	Jade 670 Rolo Solar		
196018	Diamant 750 Rolo Solar		
196019	Brill 750 Rolo Solar		
196020	Neptun 850 Rolo Solar		
196021	Platinum 800 Rolo Solar		
196022	Platinum 900 Rolo Solar		
196050	Sistem rulou WPC		
196051	Montaj rulou la piscine din fibră de sticlă		




AVANTAJE


Folosind acoperirile de piscină putem reduce semnificativ cheltuielile de întreținere și funcționare a piscinei, reducând aproape 90% din motivele ce cauzează aceste pierderi:

- Scade evaporarea, Deci scad și pierderile de temperatură
- Scot pierderile de apă datorită lipsei evaporării, va scădea și necesarul de umplere cu apă proaspătă
- Datorită acoperirii va scădea pierderea temperatura apei, încetinind răcirea apei din piscină
- Scade consumul de chimicale și alte cheltuieli vizionare aferente filtrării și curățării piscinei
- Scade timpul pentru curățarea și întreținerea piscinei
- La piscinele interioare va scădea timpul de funcționare a instalațiilor de deumidificare
- Astfel, la piscinele interioare vor fi suficiente sisteme de deumidificare cu randament mai scăzut rezultând economii semnificative de energie electrică.

Beneficii suplimentare:

- La piscinele exterioare se va extinde perioada de utilizare
- Unele tipuri de acoperiri tip rulou, sunt acoperiri de siguranță
- Aspectul modern



Cod	Descriere	 	
196101	Rulou TOP Rolo alb 6x3 m		
196111	Rulou TOP Rolo alb 7x3,5 m		
196102	Rulou TOP Rolo alb 8x3 m		
196103	Rulou TOP Rolo alb 8x4 m		
196104	Rulou TOP Rolo alb 10x4 m		
196105	Rulou TOP Rolo alb 10x5 m		
196106	Rulou TOP Rolo color 6x3 m		
196112	Rulou TOP Rolo color 7x3,5 m		
196107	Rulou TOP Rolo color 8x3 m		
196108	Rulou TOP Rolo color 8x4 m		
196109	Rulou TOP Rolo color 10x4 m		
196110	Rulou TOP Rolo color 10x5 m		

KIT BASIC ȘI KIT CLASIC

ACOPERIRI PENTRU PISCINE




KITUL BASIC este o acoperire destinată piscinelor, înălțime mică, cu geamuri de polycarbonat, cu grosime de 6mm, și cameră de aer. Pe profil de aluminiu eloxat, cu o înălțime a profilului de 14 mm. Ușa situată pe partea frontală Se poate transporta ușor și simplu. Se poate monta ușor, cu forțe proprii.

Opționale: Prelungirea șinelor

KITUL CLASIC este o acoperire pentru piscine, de forma semi-rotundă, cu geamuri de polycarbonat, de 6mm, cu cameră de aer. Pe profil de aluminiu eloxat, cu o înălțime a profilului de 14 mm. Ușa situată pe partea frontală Se poate transporta ușor și simplu. Se poate monta ușor, cu forțe proprii.

Opționale: Prelungirea șinelor

	Model	Nr. Segm.	Ușă	Dimensiuni acoperire							Dimensiuni ambalaj			
				Cauciuc Etanș	Lung. Ext.	Lung. Int.	Lung. Segm.	Lăț. EXT. Șină	Lăț. INT. Șină	Înălț.	Lung.	Înălț.	Lăț.	Greutate Kg
1	Basic KIT 635	3	Frontală.	90/90	6350	6270	2117	3750	3324	800	3900	1460	390	240
	Basic KIT 735	3	Frontală.	90/90	7350	7270	2450	4050	3624	800	4900	1460	440	300
	Basic KIT 835	4	Frontală.	90/90	8350	8270	2088	4850	4286	900	4900	1460	440	360
2	Classic KIT 835	4	Frontală.	90/90	8350	8270	2088	4850	4286	1600	4900	2150	440	400



	Cod	Descriere	Ambalare.	Greutate
1	192635	Kit Basic 635	1	240
	192735	Kit Basic 735	1	300
	192835	Kit Basic 835	1	360
2	193835	Kit Classic 835	1	400
	195533	Șină glisare STANDARD 3 căi	1	
	195534	Șină glisare STANDARD 4 căi	1	
	195535	Șină glisare STANDARD 5 căi	1	



KITUL COMET este o acoperire destinată piscinelor, înălțime mică, cu geamuri de polycarbonat, cu grosime de 3 mm, clare și compacte. Pe profil de aluminiu eloxat, cu o înălțime a profilului de 14 mm. Ușa situată pe partea frontală. Se poate transporta ușor și simplu. Se poate monta ușor, cu forțe proprii.

Opționale: Prolungirea șinelor



KITUL COMET este o acoperire destinată piscinelor, înălțime mică, cu geamuri de polycarbonat, cu grosime de 3 mm, clare și compacte. Pe profil de aluminiu eloxat, cu o înălțime a profilului de 14 mm. Pe segmentul cel mai mare este prevăzut cu o ușă glisantă. Se poate transporta ușor și simplu. Se poate monta ușor, cu forțe proprii.

Opționale: Prolungirea șinelor


	Model	Dimensiuni acoperire									Dimensiuni ambalaj			
		Nr. Segm.	Ușă	Cauciuc Etanș	Lung. Ext.	Lung. Int.	Lung. Segm.	Lăț. EXT. Șină	Lăț. INT. Șină	Înălț.	Lung	Înălț	Lăț	Greutate Kg
1	Comet A KIT 620	3	Frontală.	90/90	6300	6240	2100	3726	3300	750	3750	1460	390	320
	Comet A KIT 830	4	Frontală.	90/90	8380	8300	2095	4850	4286	800	4900	1460	440	480
	Comet A KIT 1040	5	Frontală.	90/90	10465	10390	2093	5700	4996	900	5850	1460	480	690
2	Comet T KIT 650	3	Culis.S/D	110/110	6580	6500	2194	4200	3774	750	4900	1460	440	320
	Comet T KIT 750	4	Culis.S/D	110/110	7580	7500	1895	4550	3986	780	4900	1460	440	400
	Comet T KIT 860	4	Culis.S/D	110/110	8680	8600	2170	4800	4236	790	4900	1460	440	480
	Comet T KIT 960	4	Culis.S/D	110/110	9680	9600	2420	4800	4236	820	4900	1460	440	540
	Comet T KIT 1060	5	Culis.S/D	110/110	10680	10600	2136	5175	4471	920	5250	1460	460	690

KIT-urile **Comet T** sunt de acum disponibile într-o culoare exclusivă 7016S. Textura subtil sclipitoare a culorii antracit conferă un aspect deosebit acoperii.

	Cod	Descriere	Prolungire șină	Ambalare.	Greutate
1	190062	Kit Comet A 620	–	1	320
	190083	Kit Comet A 830	–	1	480
	190104	Kit Comet A 1040	–	1	690
2	191065	Kit Comet T 650	3 metrii	1	320
	191075	Kit Comet T 750	3 metrii	1	400
	191086	Kit Comet T 860	3 metrii	1	480
	191096	Kit Comet T 960	3 metrii	1	540
	191106	Kit Comet T 1060	3 metrii	1	690
	191165	Comet 7016S T KIT 650	3 metrii	1	320
	191175	Comet 7016S T KIT 750	3 metrii	1	400
	191186	Comet 7016S T KIT 860	3 metrii	1	480
	191196	Comet 7016S T KIT 960	3 metrii	1	540
	191206	Comet 7016S T KIT 1060	3 metrii	1	690

SKY PLUS

■ ■ ■ ELEGANȚĂ MODERNĂ DISCRETĂ



Acoperirile de piscină Sky au fost realizate prin îmbinarea diferitelor stiluri. Înălțimea redusă, forma ușor curbată se completează cu esteticul unic al unei eleganțe moderne discrete. Calitatea proprie a acestora este că se poate comanda fără șine, sau doar cu o singură șină. Realizat exclusiv din profil ranforsat de aluminiu.

Culori de bază



Eloxat




Anthracite-S
RAL 71334

Specificații	
Lățime ext.	Până la 6,00 metri
Înălțime	0,71-1,10m
Înălțime șină	16 mm
Vitrare Polycarbonat	Clar, 3 mm

MINI

ELEGANȚĂ DEGAJATĂ



Datorită formei, de boltă alungită, acest model se integrează discret în ambianță.

Aducând spațiului înconjurător o notă de eleganță degajată.

Culori de bază



Eloxat




Anthracite-S
RAL 71334



Beige
RAL 1015

Specificații	
Lățime ext.	Până la 6,00 metri
Înălțime	0,45 - 0,86 m
Înălțime șină	14 mm
Vitrare Polycarbonat	Clar, 3 mm



Prin aspectul său exclusivist, acoperitoarea de piscine Hexa personifică designul modern.

Se încadrează în clasa acoperirilor de înălțime mică, iar stilul acesta special oferă posibilitatea ca înălțimea acestui acoperitor să pornească de la 36 cm.

Se poate comanda cu șine doar pe o parte!

OPȚIONAL: design înălțat - panou frontal rabatabil, ușă laterală glisantă.

Culori de bază



Eloxat




Anthracite-S
RAL 71334

Specificații

Lățime ext.	Până la 6,00 metri
Înălțime	0,46 - 1 m
Înălțime șină	14 mm
Vitrare Policarbonat	Clar, 3 mm

HEXA PLUS

ASPECT EXCLUSIVIST, DESIGN MODERN



Prin aspectul său exclusivist, acoperitoarea de piscine Hexa personifică designul modern.

Se încadrează în clasa acoperirilor de înălțime mică, iar stilul acesta special oferă posibilitatea ca înălțimea acestui acoperitor să pornească de la 36 cm.

Se poate comanda cu șine doar pe o parte!

OPȚIONAL: design înălțat - panou frontal rabatabil, ușă laterală glisantă.

Culori de bază



Eloxat




Anthracite-S
RAL 71334

Specificații

Lățime ext.	Până la 6,00 metri
Înălțime	0,46 - 1 m
Înălțime șină	14 mm
Vitrare Policarbonat	Clar, 3 mm

BASIC

■ ■ ■ CONFIGURAȚIA CLASICĂ



Modelul Basic este configurată urmând liniile clasice ale acestor acoperiri, având o curbă relativ joasă, cuprinsă între 80-110 cm, fiind una dintre cele mai populare acoperiri de piscină. Datorită înălțimii sale, acest model este reprezentantul principiului echilibrului ideal: permite mișcare în spațiul acoperit, totuși nu se înalță, în mod semnificativ, din imaginea grădinii.

Culori de bază




Eloxat

Specificații	
Lățime ext.	Până la 5,75 metri
Înălțime	0,80 - 1,05m
Înălțime șină	14 mm
Vitrare Policarbonat	6 mm,natur, perete dublu clar, 3 mm

COMET

CEL MAI POPULAR TIP DE ACOPERIRE PENTRU PISCINE



Modelul Comet este cel mai popular model pentru acoperirea piscinelor, care, datorită dimensiunilor, are capacitatea de a acoperi chiar și piscinele cele mai late.

Prețul avantajos se îmbină cu funcționalitatea și configurația sa dinamică.

Culori de bază



Eloxat



Anthracite-S
RAL 71334



Beige
RAL 1015

Specificații	
Lățime ext.	Până la 7,50 metri standard De la 7,51m - 11m XTR
Înălțime	0,80 - 1,35 m standard 1,35-2,15 XTR
Înălțime șină	14 mm standard, 16 mm XTR
Vitrare Policarbonat	10 mm, natur, perete dublu 10 mm albastru, perete dublu 4 mm clar, 3mm 4 mm, albastru



Modelul cel mai popular al acoperitorilor de piscine semi înalte este modelul Classic. Datorită configurației sale simple, cu secțiunea în formă de semicerc, constituie un accesoriu estetic al piscinei.

Culori de bază



Eloxat



Anthracite-S
RAL 71334



Beige
RAL 1015

Specificații

Lățime ext.	Până la 7,50 metri standard de la 7,51 - 11 metri XTR
Înălțime	1,25 - 2,20 m standard 2,2-3,14 XTR
Înălțime șină	14 mm standard, 16 mm XTR
Vitrare Policarbonat	10 mm, natur, perete dublu 10 mm albastru, perete dublu 4 mm clar, 3mm 4 mm, albastru

NEPTUN

FORMĂ DEGAJATĂ, CU SPAȚIU UTILIZAT ÎN MOD AVANTAJOS



Modelul Neptun este o acoperire de piscine de înălțime medie, a cărei formă este caracterizată atât de aspectele practice, cât și de funcționalitate.

Forma degajată, împreună cu spațiul utilizat în mod avantajos asigură, și în când aceasta este închisă, utilizarea neîngrădită a piscinei.

Culori de bază



Eloxat



Anthracite-S
RAL 71334




Beige
RAL 1015

Specificații

Lățime ext.	Până la 7,00 metri standard
Înălțime	1,45 - 1,75 m
Înălțime șină	14 mm standard
Vitrare Policarbonat	10 mm, natur, perete dublu 10 mm albastru, perete dublu 4 mm clar, 3mm 4 mm, albastru

COMET PLUS

■ ■ ■ SPAȚIOS, CU VESTIBUL ÎNĂLȚAT



Modelul Comet Plus este o acoperire de piscină spațioasă, cu un vestibul înălțat, care asigură posibilitatea folosirii piscinei. Resursele modelului pot fi exploatate ori după saună, ori în condiții meteorologice rele.

Culori de bază



Eloxat



Anthracite-S
RAL 71334




Beige
RAL 1015

Specificații

Lățime ext.	Până la 7,00 metri
Înălțime	2,00/0,80 - 2,45/1,30 m
Înălțime șină	14 mm
Vitrare Polycarbonat	10 mm, natur, perete dublu 10 mm albastru, perete dublu 4 mm clar, 3mm 4 mm, albastru

CLASSIC PLUS

SPAȚIOS, CU VESTIBUL ÎNĂLȚAT



Modelul Classic Plus este o acoperire de piscină spațios, cu un vestibul înălțat, care asigură posibilitatea folosirii piscinei. Resursele modelului pot fi exploatate ori după saună, ori în condiții meteorologice rele.

Culori de bază



Eloxat




Anthracite-S
RAL 71334



Beige
RAL 1015

Specificații

Lățime ext.	Până la 7,00 metri
Înălțime	2,00/1,25 - 2,45/2,10 m
Înălțime șină	14 mm
Vitrare Polycarbonat	10 mm, natur, perete dublu 10 mm albastru, perete dublu 4 mm clar, 3mm 4 mm, albastru



Acoperirea de piscine de tip Jupiter îmbină comoditatea piscinelor interioare cu libertatea celor exterioare. Datorită spațiului extrem de larg nu doar folosirea piscinei devine comodă, aici și odihna petrecută pe marginea piscinei poate să ofere un confort excelent.

Culori de bază



Eloxat


Anthracite-S
RAL 71334Beige
RAL 1015

Specificații

Lățime ext.	Până la 7,00 metri standard de la 7,01 - 11 metri XTR
Înălțime	2,15 - 2,55m standard 2,56-2,80 XTR
Înălțime șină	14 mm standard, 16 mm XTR
Vitrare Polycarbonat	10 mm, natur, perete dublu 10 mm albastru, perete dublu 4 mm clar, 3mm 4 mm, albastru

TRITON

FORMĂ ASIMETRICĂ, ELEGANȚĂ MODERNĂ



Formă asimetrică îi conferă acestui model o notă de eleganță modernă, configurația acesteia fiind caracterizată de plasticitate, oferind spațiu tendințelor moderniste.

Secțiunea înălțată dintr-o parte oferă spațiu generos pentru circulația pe marginea piscinei.

Culori de bază



Eloxat

Anthracite-S
RAL 71334Beige
RAL 1015

Specificații

Lățime ext.	Până la 6,00 metri
Înălțime	2,25 - 2,40 m
Înălțime șină	14 mm
Vitrare Polycarbonat	10 mm, natur, perete dublu 10 mm albastru, perete dublu 4 mm clar, 3mm 4 mm, albastru

SUPREME

■ ■ ■ REALIZARE MULTIFUNCȚIONALĂ



Supreme face parte din familia de acoperirilor de terase, având o linie de design maleabil. Realizarea multifuncțională a acesteia face posibilă utilizarea ei în toate cele patru anotimpuri.

Este potrivită pentru acoperirea piscinelor, a piscinelor cu masaj, sau chiar pentru protejarea unei grădini de iarnă iluminate.

Culori de bază



Eloxat



Anthracite- S
RAL 71334



Beige
RAL 1015

Specificații

Lățime ext.	Până la 5,50 metri standard între 5,50-8,00 XTR
Înălțime	2,50 - 2,85 m
Înălțime șină	14 mm standard 16 mm XTR
Vitrare Polycarbonat	4 mm clar,

CORNER

SPAȚIU MAXIM ȘI SEZON COMPLET PE TERASĂ



Modelul Corner face parte din acoperirile de terase, caracterizate de linii marcante și unghiuri ascuțite. Realizarea multifuncțională a acesteia face posibilă utilizarea ei în toate cele patru anotimpuri.

Este potrivită pentru acoperirea piscinelor, a SPA-urilor, sau chiar pentru protejarea unei grădini de iarnă iluminate.

Culori de bază



Eloxat



Anthracite- S
RAL 71334



Beige
RAL 1015

Specificații

Lățime ext.	Până la 4,5 standard De la 4,5-8,00 m XTR
Înălțime*	2,39 - 2,74 m
Înălțime șină	14 mm standard. 16 mm XTR
Vitrare Polycarbonat	4 mm clar, 4 mm securizat

* XTR Înălțime spec. Ofertă personalizată



Spa Luminosa este un pavilion de piscină dreptunghiulară, ideal pentru jacuzzi pătrate, dar și pentru acoperirea bazinelor, a instalațiilor tradiționale de baie circulare SPA, datorită dimensiunii sale opționale.

2 uși laterale glisante opționale și 1 ușă superioară glisantă sunt standard.

Culori de bază



Eloxat

	Specificații	
	S	L
Lățime	3068mm	3674mm
Lungime	3054mm	3726mm
Înălțime	2578mm	2642mm

