



**SACQUA
SOURCE SA**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kits



Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιού FNS-200
Complete fountain kit FNS-200



Ολοκληρωμένο συγκρότημα σιντριβανιού ιδανικό για διακριτική και έξυπνη διακόσμηση. Το kit περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες σιντριβανιού για τη διαμόρφωση ενός κομψού σιντριβανιού, έτοιμο προς λειτουργία. Είναι στημένο σε μια ορθογώνια σχήματος βάση εξοπλισμένη με φωτιστικά και ένα ακροφύσιο σιντριβανιού. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316. Η επιλογή του ακροφυσίου μπορεί να γίνει από μία σειρά διαφορετικών ακροφυσίων. Όλα τους προσφέρουν μοναδικά εφέ νερών, και δέχονται φωτισμό από δύο φωτιστικά σώματα. Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία, πίνακας ελέγχου και καλώδιο παρέχονται.

Complete fountain kit ideal for district and smart decoration. The kit includes all the necessary fountain units to form a complete fountain ready for operation. It is structured on a rectangular-shaped base equipped with two light units and one fountain nozzle. The base is made of stainless steel, AISI-316. The fountain nozzle can be selected from a number of different nozzles. All of them produce unique water effects illuminated by two lights. Stainless steel submersible pump, control panel and cable are provided.



Χαρακτηριστικά:

- Ορθογώνια σχήματος βάση κατασκευασμένη από ατσάλι, AISI-316.
- Δύο φωτιστικά σιντριβανιού, ULF-6H12012.
- Ακροφύσιο σιντριβανιού: Aerating jet επιφάνειας 3/4", SA-75.
- Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 0,70 kW.
- Πίνακας ελέγχου.
- 5,0 m καλωδίου neoprene 5x1,5 mm².
- Κατάλληλο για σιντριβάνια μικρού μεγέθους.
- Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 1,50 m.

Specifications:

- Rectangular-shaped base made of steel, AISI-316.
- Two fountain lights, ULF-6H12012.
- Fountain nozzle: surface aerating jet 3/4", SA-75.
- Stainless steel submersible pump of 0,70 kW.
- Control panel.
- 5,0 m of neoprene cable 5x1,5 mm².
- Suitable for small sized fountains.
- Maximum spraying height: 1,50 m.


Προαιρετικά:

- Φωτιστικά 24V, 42V, 110V ή LED
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.
- Ακροφύσια σιντριβανιού: Mushroom Jet, Morning Glory, Aerating Jet επιφάνειας, Turning Jet, Smooth bore Jet, Mushroom Family.

Options:

- Lights of 24V, 42V, 110V or LED.
- Different cable length.
- Fountain nozzles: Mushroom Jet, Morning Glory, Surface Aerating Jet, Turning Jet, Smooth Bore Jet, Mushroom Family.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
FNS-200	Aerating jet επιφάνειας 3/4", SA-75 Surface aerating jet 3/4", SA-75	ULF-6H12012 - 2 τμχ. ULF-6H12012 - 2 units



FNS-300/ADL



**SACQUA
SOURCE^{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kits



Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιού FNS-300
Complete fountain kit FNS-300



Ολοκληρωμένα συγκροτήματα σιντριβανιού ιδανικά για χώρους που απαιτούν μια έντονη και εντυπωσιακή διακόσμηση. Κάθε kit περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες για τη διαμόρφωση ενός πλήρους σιντριβανιού, έτοιμο προς λειτουργία. Είναι στημένο σε μια στρογγυλού σχήματος βάση εξοπλισμένη με τρία φωτιστικά και ένα ακροφύσιο σιντριβανιού. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316 και καλύπτεται από ανοξείδωτη (AISI-316) προστατευτική σήτα. Το ακροφύσιο σιντριβανιού ADL-135 προσφέρει εντυπωσιακό εφέ ύψους 3m. Τρία φωτιστικά 120 W το καθένα, παρέχουν φωτισμό στο υδάτινο εφέ. Το kit ενεργοποιείται από μια ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 0,50 kW. Επίσης περιλαμβάνονται πίνακας ελέγχου και καλώδιο.

Complete fountain kits ideal for areas that need an intense, impressive decoration. Each kit includes all the necessary fountain units to form a complete fountain ready for operation. The kit is structured on a round-shaped base equipped with three light units and one jet. The base is made of stainless steel, AISI-316 and is covered by a stainless steel, AISI-316 protection screen. ADL-135 fountain nozzle is offering an impressive water effect of 3 m height. Three lights of 120 W each are illuminating the fountain water effect. The kit is powered by a stainless steel submersible pump of 0,50 kW. Control panel and cable are also provided.



FNS-300/TJ

Χαρακτηριστικά:

- Στρογγυλού σχήματος βάση κατασκευασμένη από ατσάλι, AISI-316.
- Ανοξείδωτη προστατευτική σήτα αντλίας, AISI-316.
- Τρία φωτιστικά σιντριβανιού, ULF-6H12012.
- Ακροφύσιο σιντριβανιού: Ρυθμ. De lis jet 1¼", D.135 mm, ADL-135.
- Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 0,70 kW.
- Πίνακας ελέγχου.
- 5,0 m καλωδίου neoprene 5x1,5 mm².
- Κατάλληλο για σιντριβάνια μεγάλου μεγέθους.
- Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 3,0 m.
- Ελάχιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 1,50 m.
- Μέγιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 2,50 m.

Προαιρετικά:

- Φωτιστικά 24V, 42V, 110V ή LED.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.
- Ακροφύσια σιντριβανιού: Mushroom Jet, Morning Glory, Turning Jet, Smooth bore, Jet pond, Aerating Jet επιφάνειας, Cascade Family Jet.


Specifications:

- Round-shaped base made of steel, AISI-316.
- Pump protection screen made of steel, AISI-316.
- Three fountain lights, ULF-6H12012.
- Fountain nozzle: adjustable de lis jet 1¼", D.135 mm, ADL-135.
- Stainless steel submersible pump of 0,70 kW.
- Control panel.
- 5,0 m of neoprene cable 5x1,5 mm².
- Suitable for big sized fountains.
- Maximum spraying height: 3,0 m.
- Minimum diameter of fountain basin: 1,50 m.
- Maximum diameter of fountain basin: 2,50 m.

Options:

- Lights of 24V, 42V, 110V or LED.
- Different cable length.
- Fountain nozzles: Mushroom Jet, Morning Glory, Turning Jet, Smooth Bore, Jet Pond, Surface Aerating Jet, Cascade Family Jet.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
FNS-300/ADL	Ρυθμιζόμενο de lis jet 1¼", ADL-135 Adjustable de lis jet 1¼", ADL-135	ULF-6H12012 - 3 τμχ. ULF-6H12012 - 3 units
FNS-300/TJ	Turning jet με 6 ακροφύσια, TJ-6 Turning jet with 6 bores, TJ-6	ULF-6H12012 - 3 τμχ. ULF-6H12012 - 3 units



FNS-400/ADL



**SACQUA
SOURCE SA**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kits



Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιού FNS-400
Complete fountain kit FNS-400



Ολοκληρωμένα συγκροτήματα σιντριβανιού ιδανικά για χώρους που απαιτούν μια έντονη και εντυπωσιακή διακόσμηση. Κάθε kit περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες για τη διαμόρφωση ενός πλήρους σιντριβανιού, έτοιμο προς λειτουργία. Είναι στημένο σε μια στρογγυλού σχήματος βάση εξοπλισμένη με τέσσερα φωτιστικά και ένα ακροφύσιο σιντριβανιού. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316 και καλύπτεται από ανοξείδωτη (AISI-316) προστατευτική σήτα. Το ακροφύσιο σιντριβανιού ADL-210 προσφέρει εντυπωσιακό εφέ ύψους 4 m. Τέσσερα φωτιστικά 120W το καθένα, παρέχουν φωτισμό στο υδάτινο εφέ. Το kit ενεργοποιείται από μια ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 0,80 kW. Επίσης περιλαμβάνονται πίνακας ελέγχου και καλώδιο.

Complete fountain kits ideal for areas in need of an intense, impressive decoration. Each kit includes all the necessary fountain units to form a complete fountain ready for operation. The kit is structured on a roundshaped base equipped with four light units and one jet. The base is made of stainless steel, AISI-316 and is covered by a stainless steel, AISI-316 protection screen. ADL-210 fountain nozzle offers an impressive water effect of 4 m height. Four lights of 120W each are illuminating the fountain water effect. The kit is powered by a stainless steel submersible pump of 0,80 kW. Control panel and cable are also provided.



FNS-400/MS

Χαρακτηριστικά:

- Στρογγυλού σχήματος βάση κατασκευασμένη από ατσάλι AISI-316.
- Ανοξείδωτη προστατευτική σήτα αντλίας, AISI-316.
- Τέσσερα φωτιστικά σιντριβανιού, ULF-6H12012.
- Ακροφύσιο σιντριβανιού: Ρυθμ. De lis jet 1¼", D.210 mm, ADL-210.
- Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 0,80 kW.
- Πίνακας ελέγχου.
- 5,0 m καλωδίου neoprene 5x1,5 mm².
- Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 4,0 m.
- Ελάχιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 2,50 m.
- Μέγιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 4,0 m.

Προαιρετικά:

- Φωτιστικά 24V, 42V, 110V ή LED.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.
- Ακροφύσια σιντριβανιού: Mushroom Jet, Morning Glory, Aerating Jet επιφάνειας, Turning Jet, Smooth bore, Mushroom Family.

Specifications:

- Round-shaped base made of steel, AISI-316.
- Pump protection screen made of steel, AISI-316.
- Four fountain lights, ULF-6H12012.
- Fountain nozzle: adjustable de lis jet 1¼", D.210 mm, ADL-210.
- Stainless steel submersible pump of 0,80 kW.
- Control panel.
- 5,0 m of neoprene cable 5x1,5 mm².
- Maximum spraying height: 4,0 m.
- Minimum diameter of fountain basin: 2,50 m.
- Maximum diameter of fountain basin: 4,0 m.

Options:

- Lights of 24V, 42V, 110V or LED.
- Different cable length.
- Fountain nozzles: Mushroom Jet, Morning Glory, Surface Aerating Jet, Turning Jet, Smooth Bore Jet, Mushroom Family.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
FNS-400/ADL	Ρυθμιζόμενο de lis jet 1¼", ADL-210 Adjustable de lis jet 1¼", ADL-210	ULF-6H12012 - 4 τμχ. ULF-6H12012 - 4 units
FNS-400/MS	MF6 Mushroom family	ULF-6H12012 - 4 τμχ. ULF-6H12012 - 4 units



FNS-401/JP



**SACQUA
SOURCE SA**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kits



Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιού FNS-401
Complete fountain kit FNS-401



Ολοκληρωμένα συγκροτήματα σιντριβανιού ιδανικά για διακριτική και έξυπνη διακόσμηση. Κάθε kit περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες για τη διαμόρφωση ενός πλήρους σιντριβανιού, έτοιμο προς λειτουργία. Είναι στημένο σε μια ορθογώνιου σχήματος βάση εξοπλισμένη με τέσσερα φωτιστικά σώματα και ένα ακροφύσιο σιντριβανιού. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316. Η επιλογή του ακροφυσίου μπορεί να γίνει από μία σειρά διαφορετικών ακροφυσίων. Όλα τους προσφέρουν μοναδικά υδάτινα εφέ και δέχονται φωτισμό από τέσσερα φωτιστικά σώματα. Υποβρύχια πλαστική αντλία, 1.200l/m. Επίσης περιλαμβάνονται πίνακας ελέγχου και καλώδιο.

Complete fountain kits ideal for district and smart decoration. Each kit includes all the necessary fountain units to form a complete fountain ready for operation. These kits are structured on a rectangular-shaped base equipped with four light units and one fountain nozzle. The base is made of stainless steel, AISI-316. The fountain nozzle can be selected from a number of different nozzles. All of them produce unique water effects illuminated by four lights. Submersible plastic pump 1.200l/m. Control panel and cable are also provided.



FNS-401/SDL

Χαρακτηριστικά:

- Ορθογώνιου σχήματος βάση κατασκευασμένη από ατσάλι, AISI-316.
- Τέσσερα φωτιστικά 12V-35W, ULS-3.
- Ακροφύσιο σιντριβανιού: σταθερό De lis jet 1¼", SDL-42.
- Υποβρύχια πλαστική αντλία 0,35 kW.
- 5,0 m καλωδίου neoprene 3x1,5 mm² και 2x2,5 mm².
- Μετασχηματιστής 120 W.
- Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 0,70 m.
- Κατάλληλο για σιντριβάνια μικρού μεγέθους.

Προαιρετικά:

- Φωτιστικό LED.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.
- Ακροφύσια σιντριβανιού: De Lis Jet, Mushroom Jet, Morning Glory, Turning Jet, Smooth Bore, Jet Pond.

Specifications:

- Rectangular-shaped base made of steel, AISI-316.
- Four fountain lights of 12V-35W, ULS-3.
- Fountain nozzle: fixed de lis jet 1¼", SDL-42.
- Submersible plastic pump of 0,35 kW.
- 5,0 m of neoprene cable 3x1,5 mm² and 2x2,5 mm².
- Transformer 120 W.
- Maximum spraying height: 0,70 m.
- Suitable for small sized fountains.

Options:

- LED light.
- Different cable length.
- Fountain nozzles: De Lis Jet, Mushroom Jet, Morning Glory, Turning Jet, Smooth Bore, Jet Pond.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Φωτιστικό - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
FNS-401/SDL	Σταθερό de lis jet 1¼", SDL-42 Fixed de lis jet 1¼", SDL-42	12V-35W, ULS-3 - 4 τμχ. 12V-35W, ULS-3 - 4 units
FNS-401/JP	Jet pond 1¼", JP-140	12V-35W, ULS-3 - 4 τμχ. 12V-35W, ULS-3 - 4 units



Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιού FNS-600
Complete fountain kit FNS-600



Ολοκληρωμένα συγκροτήματα σιντριβανιού ιδανικά για χώρους που απαιτούν μια έντονη και εντυπωσιακή διακόσμηση. Κάθε kit περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες για την διαμόρφωση ενός πλήρους σιντριβανιού, έτοιμο προς λειτουργία. Είναι στημένο σε μια στρογγυλού σχήματος βάση εξοπλισμένη με έξι φωτιστικά και ένα ακροφύσιο σιντριβανιού. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316 και καλύπτεται από ανοξείδωτη (AISI-316) προστατευτική σήτα. Το ακροφύσιο σιντριβανιού μπορεί να επιλεγεί μέσα από μία σειρά διαφορετικών ακροφυσίων, όπως Turning Jet, Mushroom Jet, Morning Glory, Aerating Jet επιφάνειας, De Lis Jet, Smooth Bore Jet, Mushroom Family και Cas Cascade Family. Όλα τους προσφέρουν μοναδικά υδάτινα εφέ τα οποία δέχονται φωτισμό από έξι φωτιστικά των 120 W έκαστο. Το kit ενεργοποιείται από μια ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 1,20 kW η οποία θα εκτινάσσει την στήλη νερού σε ύψος 2,20 m στον αέρα. Το σύστημα FNS-600 είναι ιδανικό για σιντριβάνια μεγάλου μεγέθους και συνήθως επιλέγεται για να διακοσμήσει ξενοδοχεία και μαγευτικές εισόδους χάρη στην εκπληκτική εικόνα χρωμάτων που παρέχουν φωτισμό στον χορό του νερού. Επίσης περιλαμβάνονται πίνακας ελέγχου και καλώδιο.

Complete fountain kits ideal for areas that need an intense, impressive decoration. Each kit includes all the necessary fountain units to form a complete fountain ready for operation. The kit is structured on a round-shaped base equipped with six light units and one fountain nozzle. The base is made of stainless steel, AISI-316 and is covered by a stainless steel, AISI-316 protection screen. The fountain nozzle can be selected by a number of different nozzles such as Turning Jet, Mushroom Jet, Morning Glory, Surface Aerating Jet, De Lis Jet, Smooth Bore Jet, Mushroom Family and Cas Cascade Family. All of them produce unique water effects illuminated by six lights of 120 W each. The kit is powered by a stainless steel submersible pump of 1,20 kW that will eject the water stream 2,20 m up in the air. FNS-600 is ideal for big sized fountains and is usually chosen to decorate hotels and glamorous entrances because of the stunning colour effects that illuminate the water's dance. Control panel and cable are also provided.

Χαρακτηριστικά:

- Στρογγυλού σχήματος βάση από ατσάλι, AISI-316.
- Ανοξείδωτη προστατευτική σήτα αντλίας, AISI-316
- Έξι φωτιστικά σιντριβανιού ULF-6H12012.
- Ακροφύσιο σιντριβανιού: Cas Cascade Jet 1¼", CJ-125.
- Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 1,20 kW.
- 5,0 m καλωδίου neoprene 5x1,5 mm².
- Κατάλληλο για σιντριβάνια μεγάλου μεγέθους.
- Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 2,20 m.
- Ελάχιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 2,0 m.
- Μέγιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 3,5 m.

Προαιρετικά:

- Φωτιστικά 24V, 42V, 110V ή LED.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.
- Ακροφύσια σιντριβανιού: Turning Jet, Mushroom Jet, Morning Glory, Aerating Jet επιφάνειας, De Lis Jet, Smooth Bore Jet, Mushroom Family και Cas Cascade Family.

Specifications:

- Round-shaped base made of steel, AISI-316.
- Pump protection screen made of steel, AISI-316.
- Six fountain lights ULF-6H12012.
- Fountain nozzle: cas cascade jet 1¼", CJ-125.
- Stainless steel submersible pump of 1,20 kW.
- 5,0 m of neoprene cable 5x1,5 mm².
- Suitable for big sized fountains.
- Maximum spraying height: 2,20 m.
- Minimum diameter of fountain basin: 2,0 m.
- Maximum diameter of fountain basin: 3,5 m.

Options:

- Lights of 24V, 42V, 110V or LED.
- Different cable length.
- Fountain nozzles: Turning Jet, Mushroom Jet, Morning Glory, Surface Aerating Jet, De Lis Jet, Smooth Bore Jet, Mushroom Family and Cas Cascade Family.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
FNS-600	Cas cascade 1¼", CJ-125	ULF-6H12012 - 6 τμχ. ULF-6H12012 - 6 units



**SACQUA
SOURCE^{SA}**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kits



Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιού NS-100
Complete fountain kit NS-100



Ολοκληρωμένο συγκρότημα σιντριβανιού ιδανικό για διακριτική και έξυπνη διακόσμηση. Κάθε kit περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες για τη διαμόρφωση ενός πλήρους σιντριβανιού, έτοιμο προς λειτουργία. Είναι στημένο σε μια τριγωνικού σχήματος βάση, εξοπλισμένη με ένα φωτιστικό και ένα ακροφύσιο σιντριβανιού. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Ειδικό ανοξείδωτο ορθοστάτες είναι εγκατεστημένοι στη βάση για τη ρύθμιση του ύψους του συγκροτήματος. Η επιλογή του ακροφυσίου μπορεί να γίνει από μία σειρά διαφορετικών ακροφυσίων. Όλα τους προσφέρουν μοναδικά εφέ νερών, και δέχονται φωτισμό από ένα φωτιστικό σώμα. Επίσης περιλαμβάνονται ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία, πίνακας ελέγχου και καλώδιο.

Complete fountain kit ideal for district and smart decoration. The kit includes all the necessary fountain units to form a complete fountain ready for operation. It is structured on a triangular-shaped base equipped with one light unit and one fountain nozzle. The base is made of stainless steel. Special stainless steel legs installed on the base are adjusting the height of the fountain kit. The fountain nozzle can be selected from a number of different nozzles. All of them produce unique water effects illuminated by one light. Stainless steel submersible pump, control panel and cable are also provided.



Χαρακτηριστικά:

- Τριγωνικού σχήματος βάση, κατασκευασμένη από ατσάλι.
- Ορθοστάτες ρύθμισης ύψους κατασκευασμένοι από ατσάλι, AISI-316.
- Ένα φωτιστικό σιντριβανιού ULF-6H12012.
- Ακροφύσιο σιντριβανιού: σταθερό de lis jet ½", SDL-60.
- Υποβρύχια αντλία 35W.
- Πίνακας ελέγχου.
- 5,0 m καλώδιου neoprene 5x1,5 mm².
- Κατάλληλο για σιντριβάνια μικρού μεγέθους.
- Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 0,70 m.
- Ελάχιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 1,20 m.
- Μέγιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 1,50 m.

Προαιρετικά:

- Φωτιστικά 24V, 42V, 110V ή LED.
- Διαφορετικό μήκος καλώδιου.
- Ακροφύσια σιντριβανιού: Mushroom Jet, Morning Glory, Aerating Jet επιφάνειας, Turning Jet, Smooth bore Jet.


Specifications:

- Triangular-shaped base made of steel.
- Height adjusting legs made of steel, AISI-316.
- One fountain light ULF-6H12012.
- Fountain nozzle: fixed de lis jet ½", SDL-60.
- Submersible pump of 35W.
- Control panel.
- 5,0 m of neoprene cable 5x1,5 mm².
- Suitable for small sized fountains.
- Maximum spraying height: 0,70 m.
- Minimum diameter of fountain basin: 1,20 m.
- Maximum diameter of fountain basin: 1,50 m.

Options:

- Lights of 24V, 42V, 110V or LED.
- Different cable length.
- Fountain nozzles: Mushroom Jet, Morning Glory, Surface Aerating Jet, Turning Jet, Smooth Bore Jet.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
NS-100/SDL	Σταθερό De Lis Jet ½" - D. 60 mm, SDL-60 Fixed De Lis Jet ½" - D. 60 mm, SDL-60	ULF-6H12012 - 1 τμχ. ULF-6H12012 - 1 unit



NS-200/MG

**SACQUA
SOURCE^{SA}**Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kitsΟλοκληρωμένα kit σιντριβανιού NS-200
Complete fountain kit NS-200

Συγκρότημα σιντριβανιού με όλες τις απαραίτητες μονάδες για το σχηματισμό ενός πλήρους σιντριβανιού έτοιμου για λειτουργία. Ανοξείδωτη βάση με ορθοστάτες, εξοπλισμένη με ένα φωτιστικό με διάφανη λάμπα. Το σύστημα επίσης περιλαμβάνει περιστρεφόμενο δίσκο τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων για τον πολύχρωμο φωτισμό του νερού και μπορεί να δεχτεί πέντε διαφορετικά είδη ακροφυσίων που παρέχουν διαφορετικό σχεδιασμό νερών: Jet Pond, Mushroom Jet, De Lis Jet, Turning Jet και Smooth Bore Jet. Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία και καλώδιο περιλαμβάνονται.

Complete fountain kit including all the necessary units to form a complete fountain ready for operation. Stainless steel base structure with support legs equipped with one light unit which has clear-colour bulb. On the top of it there is a self-turning disk with four different colours meant for colourful illumination of the water effect. The fountain kit can take five different types of jets for different water effects: Jet Pond, Mushroom Jet, De Lis Jet, Turning Jet and Smooth Bore Jet. Stainless steel submersible pump and cable are provided.

**NS-200/JP****Χαρακτηριστικά:**

- Ορθοστάτες ρύθμισης ύψους.
- Ένα φωτιστικό σιντριβανιού ULF-6H12012.
- Περιστρεφόμενος δίσκος τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων.
- Ακροφύσιο σιντριβανιού: Jet Pond.
- Υποβρύχια αντλία 0,30 kW.
- 5,0 m καλώδιου neoprene 5x1,5 mm².
- Κατάλληλο για σιντριβάνια μικρού μεγέθους.
- Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 1,50 m.

Προαιρετικά:

- Φωτιστικά 24V, 42V, 110V ή LED.
- Διαφορετικό μήκος καλώδιου.
- Ακροφύσια σιντριβανιού: Jet Pond, Mushroom Jet, De Lis Jet, Turning Jet and Smooth Bore Jet.

Specifications:

- Support legs.
- One fountain light ULF-6H12012.
- Four colour self-turning disk.
- Fountain nozzle: Jet Pond.
- Submersible pump of 0,30 kW.
- Control panel.
- 5,0 m of neoprene cable 5x1,5 mm².
- Suitable for small sized fountains.
- Maximum spraying height: 1,50 m.

Options:

- Lights of 24V, 42V, 110V or LED.
- Different cable length.
- Fountain nozzles: Jet Pond, Mushroom Jet, De Lis Jet, Turning Jet and Smooth Bore Jet.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
NS-200/JP	Jet Pond ½", JP-050	ULF-6H12012 - 1 τμχ. ULF-6H12012 - 1 unit
NS-200/MG	Morning Glory ½", MG-050	ULF-6H12012 - 1 τμχ. ULF-6H12012 - 1 unit
NS-200/SDL	Fixed De Lis Jet ½", SDL-60	ULF-6H12012 - 1 τμχ. ULF-6H12012 - 1 unit



NS-300/ADL



**SACQUA
SOURCE SA**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kits



Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιού NS-300
Complete fountain kit NS-300



Ολοκληρωμένο συγκρότημα σιντριβανιού ιδανικό για χώρους που απαιτούν μια έντονη και εντυπωσιακή διακόσμηση. Το kit περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες για τη διαμόρφωση ενός πλήρους σιντριβανιού, έτοιμο προς λειτουργία. Είναι στημένο σε μια τριγωνικού σχήματος βάση, εξοπλισμένη με τρία φωτιστικά και ένα ακροφύσιο σιντριβανιού. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Ειδικόι ορθοστάτες είναι εγκατεστημένοι στη βάση για την ρύθμιση του ύψους του συγκροτήματος. Το ακροφύσιο σιντριβανιού ADL-135 προσφέρει εντυπωσιακό εφέ ύψους 3 m. Τρία φωτιστικά 120 W το καθένα, παρέχουν φωτισμό στο υδάτινο εφέ. Το kit ενεργοποιείται από μια ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 0,50 kW. Επίσης περιλαμβάνονται πίνακας ελέγχου και καλώδιο.

Complete fountain kit ideal for areas that need an intense, impressive decoration. It includes all the necessary fountain units to form a complete fountain ready for operation. The kit is structured on a triangular-shaped base equipped with three light units and one jet. The base is made of stainless steel AISI-316. Special legs installed on the base are adjusting the height of the fountain kit. ADL-135 fountain nozzle is offering an impressive water effect of 3 m height. Three lights of 120 W each are illuminating the fountain water effect. The kit is powered by a stainless steel submersible pump of 0,50 kW. Control panel and cable are also provided.



Χαρακτηριστικά:

- Τριγωνικού σχήματος βάση κατασκευασμένη από ατσάλι AISI-316.
- Ορθοστάτες ρύθμισης ύψους κατασκευασμένοι από ατσάλι, AISI-316.
- Τρία φωτιστικά σιντριβανιού ULF-6H12012.
- Ακροφύσιο σιντριβανιού: Ρυθμ. De lis jet 1¼" D.135 mm, ADL-125.
- Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 0,50 kW.
- Πίνακας ελέγχου.
- 5,0 m καλωδίου neoprene 5x1,5 mm².
- Κατάλληλο για σιντριβάνια μεγάλου μεγέθους.
- Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 3,0 m.
- Ελάχιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 1,50 m.
- Μέγιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 2,50 m.

Προαιρετικά:

- Φωτιστικά 24V, 42V, 110V ή LED.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.
- Ακροφύσια σιντριβανιού: Mushroom Jet, Morning Glory, Turning Jet, Smooth bore, Jet pond, Aerating Jet επιφάνειας, Cascade Family Jet.

Specifications:

- Triangular-shaped base made of steel, AISI-316.
- Height adjusting legs made of steel, AISI-316.
- Three fountain lights ULF-6H12012.
- Fountain nozzle: adjustable de lis jet 1¼", D.135 mm, ADL-125.
- Stainless steel submersible pump of 0,50 kW.
- Control panel.
- 5,0 m of neoprene cable 5x1,5 mm².
- Suitable for big sized fountains.
- Maximum spraying height: 3,0 m.
- Minimum diameter of fountain basin: 1,50 m.
- Maximum diameter of fountain basin: 2,50 m.

Options:

- Lights of 24V, 42V, 110V or LED.
- Different cable length.
- Fountain nozzles: Mushroom Jet, Morning Glory, Turning Jet, Smooth Bore, Jet Pond, Surface Aerating Jet, Cascade Family Jet.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Φωτιστικό - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
NS-300/ADL	ADL-135 - Ρυθμιζόμενο De Lis jet 1¼", D.135 mm ADL-135 - Adjustable De Lis jet 1¼", D.135 mm	ULF-6H12012 - 3 τμχ. ULF-6H12012 - 3 units
NS-300/ADL-100	ADL-100 - Ρυθμιζόμενο De Lis jet ½", D.100 mm ADL-100 - Adjustable De Lis jet ½", D.100 mm	ULF-6H12012 - 3 τμχ. ULF-6H12012 - 3 units
NS-300/CJ	CJ-125 - Cas cade jet 1¼" CJ-125 - Cas cade jet 1¼"	ULF-6H12012 - 3 τμχ. ULF-6H12012 - 3 units



NS-500/CJ



**SACQUA
SOURCE SA**

Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**

Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιών
Complete fountain kits



Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιού NS-500
Complete fountain kit NS-500



Ολοκληρωμένο συγκρότημα σιντριβανιού ιδανικό για χώρους που απαιτούν μια έντονη και εντυπωσιακή διακόσμηση. Το kit περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες για τη διαμόρφωση ενός πλήρους σιντριβανιού, έτοιμο προς λειτουργία. Είναι στημένο σε μια στρογγυλού σχήματος βάση εξοπλισμένη με πέντε φωτιστικά και ένα ακροφύσιο σιντριβανιού. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Ειδικοί ορθοστάτες είναι εγκατεστημένοι στη βάση για την ρύθμιση του ύψους του συγκροτήματος. Το ακροφύσιο σιντριβανιού μπορεί να επιλεγεί μέσα από μία σειρά διαφορετικών ακροφυσίων, όπως Turning Jet, Mushroom Jet, Morning Glory, Aerating Jet επιφάνειας, De Lis Jet, Smooth Bore Jet, Mushroom Family και Cas Cascade Family. Όλα τους προσφέρουν μοναδικά υδάτινα εφέ τα οποία δέχονται φωτισμό από πέντε φωτιστικά των 120 W έκαστο. Το kit ενεργοποιείται από μια ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 1,20 kW η οποία θα εκτινάσσει την στήλη νερού σε ύψος 1,80 m στον αέρα. Επίσης πίνακας ελέγχου και καλώδιο παρέχονται. Το σύστημα NS-500 είναι ιδανικό για σιντριβάνια μεγάλου μεγέθους και συνήθως επιλέγεται για να διακοσμήσει ξενοδοχεία και εντυπωσιακές εισόδους χάρη στην εκπληκτική εικόνα χρωμάτων που παρέχουν φωτισμό στον χορό του νερού.

Complete fountain kit ideal for areas that need an intense, impressive decoration. Each kit includes all the necessary fountain units to form a complete fountain ready for operation. The kit is structured on a roundshaped base equipped with five lights units and one fountain nozzle. The base is made of stainless steel material. Special legs installed on the base are adjusting the height of the fountain kit. The fountain nozzle can be selected by a number of different nozzles such as Turning Jet, Mushroom Jet, Morning Glory, Surface Aerating Jet, De Lis Jet, Smooth Bore Jet, Mushroom Family and Cas Cascade Family. All of them produce unique water effects illuminated by five lights of 120 W each. The kit is powered by a stainless steel submersible pump of 1,20 kW that will eject the water stream 1,80 m up in the air. Control panel and cable are also provided. NS-500 is ideal for big sized fountains and is usually chosen to decorate hotels and glamorous entrances because of the stunning colour effects that illuminate the water's dance.



NS-500/CJ

Χαρακτηριστικά:

- Στρογγυλού σχήματος βάση από ατσάλι, AISI-316.
- Ορθοστάτες ρύθμισης ύψους από ατσάλι, AISI-316.
- Πέντε φωτιστικά σιντριβανιού, ULF-6H12012.
- Ακροφύσιο σιντριβανιού: Cas Cascade Jet 1 1/4", CJ-125.
- Ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 1,20 kW.
- Πίνακας ελέγχου.
- 5,0 m καλωδίου neoprene 5x1,5 mm².
- Κατάλληλο για σιντριβάνια μεγάλου μεγέθους.
- Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 1,80 m.
- Ελάχιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 2,0 m.
- Μέγιστη διάμετρος λεκάνης σιντριβανιού: 3,5 m.

Προαιρετικά:

- Φωτιστικά 24V, 42V, 110V ή LED.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.
- Ακροφύσια σιντριβανιού: Mushroom Jet, Morning Glory, Turning Jet, Smooth bore, Jet pond, Aerating Jet επιφάνειας, Cascade Family Jet.

Specifications:

- Round-shaped base made of steel material, AISI-316.
- Height adjusting legs made of steel, AISI-316.
- Five fountain lights, ULF-6H12012.
- Fountain nozzle: cas cascade jet 1 1/4", CJ-125.
- Stainless steel submersible pump of 1,20 kW.
- Control panel.
- 5,0 m of neoprene cable 5x1,5 mm².
- Suitable for big sized fountains.
- Maximum spraying height: 1,80 m.
- Minimum diameter of fountain basin: 2,0 m.
- Maximum diameter of fountain basin: 3,5 m.

Options:

- Lights of 24V, 42V, 110V or LED.
- Different cable length.
- Fountain nozzles: Turning Jet, Mushroom Jet, Morning Glory, Surface Aerating Jet, De Lis Jet, Smooth Bore Jet, Mushroom Family and Cas Cascade Family.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Φωτιστικά - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
NS-500/CJ	Cas cascade jet 1 1/4", CJ-125 Cas cascade jet 1 1/4", CJ-125	ULF-6H12012 - 5 τμχ. ULF-6H12012 - 5 units
NS-500/ADL	ADL-210 - Ρυθμιζόμενο De Lis jet 1 1/4", D.210 mm ADL-210 - Adjustable De Lis jet 1 1/4", D.210 mm	ULF-6H12012 - 5 τμχ. ULF-6H12012 - 5 units