

01

Produse albe

ACIS A400 SKIMMER	10
SKIMMER WIDE XXL	11
ACIS SIFON GOLIRE	12
SIFOANE DE GOLIRE ȘI ACCESORII COLOR	13
REFULĂRI ACIS DESIGN	14
REFULĂRI COLOR GEMAS	15
ELEMENTE DE UMLERE GOLIRE DIN INOX	16
GEMAS - SKIMMER PENTRU PISCINE DIN BETON	18
GEMAS - SKIMMER PENTRU PISCINE CU LINER	19
SKIMMER AQUAMAX	20
SKIMMERE, REGULATOARE DE NIVEL	21
REFULĂRI PISCINE DIN BETON	22
REFULĂRI PISCINE CU LINER	23
TRECERI DE PERETE	24
SISTEME DE MASAJ	25
SIFOANE DE PARDOSEALĂ	26
SIFOANE DE PARDOSEALĂ, PENTRU PISCINE CU LINER	27

ACIS A400 SKIMMER

CONSTRUCȚIE ROBUSTĂ FUNCȚIONALĂ

1

Design elegant, funcționalitate maximă. Disponibil în mai multe culori, pentru a fi în concordanță cu nuanțele piscinei. Calitate franceză.

- Construcție robustă, funcțională
- Din ABS rezistent la radiațiile UV
- Racorduri: D50/ 1½" /2"



În mai multe
culori

2



ANTRACIT

3






GRI

4



SAND



	Cod	Descriere	Culori		KG
1	011460	Skimmer DESIGN pisc. Beton A400 - ALB 1½" FINT/ 2"FEXT/D50	○	1	4,9
	011461	Skimmer DESIGN pisc. Liner A400 - ALB 1½" FINT/ 2"FEXT/D50	○	1	5,4
2	011462	Skimmer DESIGN pisc. Beton/liner A400 - ANTRACIT 1½" FINT/ 2"FEXT/D50	●	1	5,4
3	011463	Skimmer DESIGN pisc. Beton/liner A400 - GRI 1½" FINT/ 2"FEXT/D50	●	1	5,4
4	011464	Skimmer DESIGN pisc. Beton/liner A400 - SAND 1½" FINT/ 2"FEXT/D50	●	1	5,4

SKIMMER WIDE XXL

NIVEL RIDICAT AL LUCIULUI DE APĂ ,DISPONIBIL DIN ABS COLOR, PENTRU PISC. CU LINER



Skimmerul Wide XXL asigură un nivel al apei cu 5 cm mai mare decât un skimmer standard.

Toate modelele de skimmer sunt fabricate din ABS de calitate superioara, sunt echipate cu uşă de skimmer şi un mecanism de blocare pentru a preveni refluxul murdăriei. Echipat cu flanşă de fixare liner, insertii de bronz şi şuruburi de INOX

Date tehnice

Racorduri: 1½" / D63 mm

Racord preaplin: D40 mm





**În mai multe
culori**




ANTRACIT





SAND

GRI



Accesorii



	Cod	Descriere	Culori		
1	011210	Skimmer liner, WIDE XXL 1½" FINT./D50 LIP.		1	
2	011211	Skimmer liner, ANTRACIT WIDE XXL 1½" FINT./D50 LIP.		1	
3	011212	Skimmer liner, SAND WIDE XXL 1½" FINT./D50 LIP.		1	
4	011213	Skimmer liner, GRI WIDE XXL 1½" FINT./D50 LIP.		1	

ACIS SIFON GOLIRE




■ ■ ■ GRĂȚAR SIFON REGLABIL, DISPONIBIL IN DIFERITE CULORI

1



Sifon cu montare facilă, grilă pătrată. După montare, rama cu grilă se poate poziționa la alegere. Calitate franceză.

- Grila sifonului disponibil in mai multe culori sau chiar din INOX
- Debit golire: 11,75 m³/h la o viteză de 0,5 m/s



În mai multe culori




2



Antracit

3



Gri

4




Sand

	Cod	Descriere	Culori		
1	011450	Sifon golire pisc. DESIGN - universal ALB 194x194mm 2"	○	12	0,746
2	011451	Grătar sifon DESIGN 194X194 mm ANTRACIT	●		0,264
3	011452	Grătar sifon DESIGN 194X194 mm GRI	●		0,264
4	011453	Grătar sifon DESIGN 194X194 mm SAND	●		0,264


SIFOANE DE GOLIRE ȘI ACCESORII COLOR

SIFOANE DE GOLIRE COLOR ■■■

produs
NOU



În mai multe
culori




Date tehnice

Racord: 1½", 2" FINT.
Diam.: 200 mm
Debit maxim: 15 m³/h

Cod	Descriere	Culori		KG
1	011441 Sifon golire pisc. Liner ANTRACIT Ø200mm 2"	●		
2	011442 Sifon golire pisc. Liner SAND Ø200mm 2"	●		
3	011443 Sifon golire pisc. Liner GRI Ø200mm 2"	●		


ACCESORII COLOR SKIMMER ACIS ■■■



Antracit

Gri

Sand



Antracit

Gri

Sand



Cod	Descriere	Culori		KG
1	011490 Capac skimmer ANTRACIT	●		0,464
2	011491 Capac skimmer GRI	●		0,492
3	011492 Capac skimmer SAND	●		0,464
	011495 Ușă skimmer ALB	○		0,058
4	011496 Ușă skimmer ANTRACIT	●		0,058
5	011497 Ușă skimmer GRI	●		0,058
6	011498 Ușă skimmer SAND	●		0,058
7	011493 Prelungitor skimmer DESIGN	○		0,49
8	011494 Înălțător skimmer DESIGN	○		0,056

REFULĂRI ACIS DESIGN

DESIGN UNIC IN MAI MULTE CULORI

1



2




În mai multe
culori

Refulare montată în trecere de perete



Filet exterior 2"

D50



3



Antracit

4



Gri

5



Sand



	Cod	Descriere	Culori		KG
1	011550	Refulare DESIGN pisc. Beton ALB 2" FEXT.	○		
2	011551	Refulare DESIGN pisc. Liner ALB 2" FEXT. + contrapiuliță	○		
3	011552	Refulare DESIGN pisc. Liner ANTRACIT 2" FEXT. + contrapiuliță	●		
4	011553	Refulare DESIGN pisc. Liner GRI 2" FEXT. + contrapiuliță	●		
5	011554	Refulare DESIGN pisc. Liner SAND 2" FEXT. + contrapiuliță	●		

REFULĂRI COLOR GEMAS

REFULĂRI COLOR ■■■

01 PRODUSE ALBE

produs
NOU



Antracit

Sand

Gri



În mai multe
culori

Cheie specială



Ø 14 mm - 3 m³/h
Ø 20 mm - 5 m³/h
Ø 25 mm - 7 m³/h



Garnituri și șuruburi



4



5



6



produs
NOU



Antracit

Sand




Gri

Cod	Descriere	Culori		KG
1 011612	Refulare ANTRACIT pisc.Liner 2" FEXT+ CONTRAPIULIȚĂ	●		
2 011613	Refulare SAND pisc.Liner 2" FEXT+ CONTRAPIULIȚĂ	●		
3 011614	Refulare GRI pisc.Liner 2" FEXT+ CONTRAPIULIȚĂ	●		
4 011607	Refulare pardoseală ANTRACIT pisc. Liner - deb. Regl. - 2"/D50 Gemas	●		
5 011608	Refulare pardoseală SAND pisc. Liner - deb. Regl. - 2"/D50 Gemas	●		
6 011609	Refulare pardoseală GRI pisc. Liner - deb. Regl. - 2"/D50 Gemas	●		

ELEMENTE DE UMLERE GOLIRE DIN INOX

■ ■ ■ PENTRU PISCINE DIN BETON SAU LINER

01 PRODUSE ALBE



Skimmer realizat din INOX AISI316L (1.4404), cu racord de 2" FINT., pentru piscine din beton sau liner.

Livate cu ramă cu luciu oglindă și racord aspirator.

La skimmerul „S” și „M”, partea superioară de acces la cos se poate regla în înălțime între 30-120mm

Cod	Descriere		
1	012230	Skimmer beton - S - INOX AISI 316 - 2" FEXT	
	012232	Skimmer liner - S - INOX AISI 316 - 2" FEXT	
	012231	Skimmer beton - M - INOX AISI 316 - 2" FEXT	
	012233	Skimmer liner - M - INOX AISI 316 - 2" FEXT	
2	012234	Skimmer beton SLIM450 - INOX AISI 316 - 2" FEXT	
	012235	Skimmer liner SLIM450 - INOX AISI 316 - 2" FEXT	

ELEMENTE DE UMLERE GOLIRE DIN INOX

PENTRU PISCINE DIN BETON SAU LINER ■■■

01 PRODUSE ALBE



Date tehnice:

Racord: 1½" FINT - D50

Capac: 198 mm

Debit max.: 13 m³/h



Date tehnice:

28,11 m³/h - 0,5 m/s

16,86 m³/h - 0,3 m/s




Date tehnice:

52,71 m³/h - 0,5 m/s


31,62 m³/h - 0,3 m/s

	Cod	Descriere		
1	012224	Sifon golire pisc. Beton cu grilă INOX AISI316 Ø200mm 1½"		
	012225	Sifon golire pisc. Liner cu grilă INOX AISI316 Ø200mm 1½"		
2	011312	Grilă INOX AISI316 pentru sifon AQUAMAX 011310		
	011313	Grilă INOX AISI316 pentru sifon AQUAMAX 011410		
3	011412	Grilă INOX AISI316 pentru sifon AQUAMAX 011311		
	011413	Grilă INOX AISI316 pentru sifon AQUAMAX 011411		

Refulare



Refulare pardoseala



Racord aspirator





	Cod	Descriere		
1	011503	Refulare pisc. Beton, fațadă INOX AISI316 - 2" FEXT	1	2,8
	011504	Refulare pisc. Liner, fațadă INOX AISI316 - 2" FEXT		
2	011505	Refulare reglabilă pisc. Beton, fațadă INOX AISI316 - 2" FEXT	1	2,8
3	011521	Refulare pisc. Beton INOX AISI316 2" FEXT.		
4	018001	Refulare pardoseală pisc. Beton INOX AISI304 D63	1	2,8
	018002	Refulare pardoseală pisc. Beton INOX AISI316 D63	1	2,8
	018003	Refulare pardoseală pisc. Beton INOX AISI304 D63 - Debit reglabil	1	2,8
5	018017	Refulare pardoseală pisc. Liner INOX AISI316 2" FEXT		
6	011803	Racord furtun aspirator pisc. Beton - fațadă INOX AISI316 - 2" FEXT	1	2,8
7	011804	Racord furtun aspirator pisc. Liner - fațadă INOX AISI316 - 2" FEXT	1	0,9

/018012-INOX AISI316 D50

GEMAS - SKIMMER PENTRU PISCINE DIN BETON

■ ■ ■ SKIMMER 15L, PENTRU PISCINE DIN BETON



■ ■ ■ PIESE DE SCHIMB SKIMMER



	Cod	Descriere		
1	011001	Skimmer Pisc. Beton STD -1½" FINT/D50	1	2,8
2	011002	Skimmer Pisc. Beton STD XL -1½" FINT/D50	1	5,9
3	011003	Skimmer Pisc. Beton WIDE-1½" FINT/D50	1	7,5
4	011201	Înălțător capac skimmer STD	1	0,19
5	GEM-04111FW01	Ușă skimmer	1	0,09
	GEM-04111FW02	Flotor ușă skimmer	1	0,09
	GEM-04111FW03	Ax ușă skimmer	1	0,09
6	GEM-0411107	Coș skimmer (liner- beton)	1	0,09
	GEM-0411106	Racord furtun aspirator skimmer	1	0,09
	GEM-4111071	Mâner coș skimmer	1	0,09

GEMAS - SKIMMER PENTRU PISCINE CU LINER

SKIMMER 15L, PENTRU PISCINE CU LINER ■■■

Skimmer din ABS alb, rezistent la acțiunea razelor UV, ușă cu flotor, coș cu sistem de fixare. Livrat cu șuruburi și inserție din INOX, garnituri de etanșare.

Se recomandă 1 skimmer la 25m² luciu de apă.



Date tehnice

Racord: 1½" FINT - D50 mm

Racord preaplin: D40 mm



Skimmer XL = skimmer standard+gât alungit cu 10 cm

Debit recomandat: 5-7 m³/h



PIESE DE SCHIMB SKIMMER CU LINER ■■■



	Cod	Descriere		
1	011101	Skimmer Pisc. Liner STD - 1½" FINT/D50	1	4
2	011102	Skimmer Pisc. Liner STD XL- 1½" FINT/D50	1	8,2
3	011103	Skimmer Pisc. Liner WIDE- 1½" FINT/D50	1	9,1
4	GEM-0421101	Garnitură etanșare skimmer standard	1	0,16
5	GEM-421102	Ramă etanșare skimmer STD	1	0,34
	GEM-421104	Element decorativ pt. ramă de etanșare	1	0,09
6	GEM-0421201	Garnitură etanșare skimmer WIDE liner (2 buc.)	1	0,35
7	GEM-4212012	Rama de etanșare skimmer Wide	1	0,44
	GEM-0421203	Element decorativ pentru ramă etanșare WIDE	1	0,11
	GEM-421103	Set șuruburi INOX M6 x 20 mm	1	0,2

SKIMMER AQUAMAX

■ ■ ■ PENTRU PISCINE DIN BETON, FIBRĂ sau LINER

Aquamax Top, un skimmer special, care datorită caracteristicilor constructive, realizează un nivel ridicat al luciului de apă, oferind o experiență vizuală asemănătoare piscinelor cu debordare.

Date tehnice
 Racorduri: D'75/63 mm; D63/50 mm
 Debit recomandat: 10-15-22 m³/h

2



Date tehnice

Racorduri: D63/50mm; D50/40 mm
 Debit recomandat: 10-15 m³/h

1








AQUAMAX - skimmer din ABS alb, de calitate superioară, pentru piscine din beton, fibră sau liner.

Se pot folosi atât la piscine rezidențiale cât și la cele publice. Capac superior pătrat.

Modelele pentru liner cu ramă din INOX AISI 316 se livrează cu șuruburi M6 din INOX AISI 316

Skimmerul **Aquamax Top**, datorită construcției speciale, conferă un aspect elegant piscinei, luciul de apă fiind foarte aproape de marginea piscinei, apropiat de aspectul piscinelor cu debordare.

Datorită designului special, nivelul apei este la doar 6 cm de marginea bazinului, spre deosebire de skimmerul clasic, unde este de 10-15 cm.



Cod	Descriere		
1	012201 Skimmer AQUAMAX Slim pisc. Beton	1	4,5
2	012202 Skimmer AQUAMAX pisc. Beton	1	7,0
1	012203 Skimmer AQUAMAX Slim pisc. Liner	1	4,6
2	012204 Skimmer AQUAMAX pisc. Liner	1	6,0



1

4,5

1

7,0

1

4,6

1


6,0

SKIMMERE, REGULATOARE DE NIVEL

PENTRU PISCINE DIN TABLĂ ȘI PP. ■■■

01 PRODUSE ALBE

1



Date tehnice:


Racord: 1½" FINT.

Debit recomandat: 5-7 m³/h

Skimmerele Premium, soluția ideală pentru piscinele cu perete din tablă de oțel, piscine din PP, sau orice piscină cere necesită un montaj compact.

Fabricat din material de calitate remarcabilă, se remarcă gâtul cu înălțime variabilă, pentru un montaj la nivel cu pavajul din jurul piscinei

	Cod	Descriere		KG	Preț net (€)
1	014200	Skimmer PREMIUM			60,30



	Cod	Descriere		KG
2	010001	Skimmer Olympic gură standard	8	3,1
3	010021	Skimmer Olympic gură largă	8	3,1
4	010002	Flaps reglare debit pt. Skimmer Olympic	50	0,1
5	010003	Coș skimmer Olympic	24	0,1
6	010004	Racord aspirator Skimmer Olympic	24	0,1
7	010005	Garnitură etanșare Skimmer Olympic	144	0,1
8	010006	Ramă etanșare pt. Skimmer Olympic	144	0,1
9	010012	Capac skimmer Olympic	50	0,1



	Cod	Descriere		KG
10	011202	Regulator nivel STD	1	2,6
11	012205	Regulator nivel AQUAMAX	1	2,7

REFULĂRI PISCINE DIN BETON

REFULĂRI PENTRU PISCINE DIN BETON

Refulare



Refulare pardoseală



Racord aspirator



	Cod	Descriere		KG
1	011501	Refulare pisc. Beton 2" FEXT	1	2,8
2	011502	Refulare pisc. Beton D63	1	2,8
3	011511	Refulare pisc. Beton EU 13451 2" FEXT	1	2,8
4	012206	Refulare pisc. Beton AQUAMAX	1	2,8
5	011519	Refulare pisc. Beton PREMIUM D50 EM4408		
6	011520	Refulare pisc. Beton PREMIUM 2" FEXT. EM4410		
7	018006	Refulare pardoseală pisc. Beton debit reglabil, ABS - D63 PN10	1	2,8
8	011801	Racord furtun aspirator 2" FEXT	1	2,8
9	011802	Racord furtun aspirator D63 PN10	1	2,8
10	011805	Racord furtun aspirator PREMIUM 2" FEXT - pisc. Beton		

REFULĂRI PISCINE CU LINER

REFULĂRI PENTRU PISCINE CU LINER

Refulare



Refulare pisc. Liner în trecere de perete



Refulare cu trecere de perete pisc. **POROCELL**
Detalii pagina 314.

Refulare pardoseală




Racord aspirator




	Cod	Descriere			
1	011601	Refulare pisc. Liner 2" FEXT	8	M5	0,5
2	011602	Refulare pisc. Liner 2" FEXT+ CONTRAPIULIȚĂ	8	M5	0,6
3	011611	Refulare pisc. Liner 2" EU 13451 FEXT		M5	
4	011603	Refulare perete liner KRIPSOL 2" FEXT	1	M6	0,43
5	013601	Refulare pisc. Liner - PP, MO, Olympic	50		0,12
6	012207	Refulare pisc. Liner AQUAMAX	1		0,32
7	011510	Refulare pisc. Liner PREMIUM 2" FEXT. EM4414		-	
8	011514	Refulare pisc. Liner PREMIUM 2" FEXT. + contapiuliță EM4415		-	
9	011604	Refulare cu trecere de perete pisc. POROCELL/liner			
10	018016	Refulare pardoseală pisc. Liner FEXT 2"/D50 - debit reglabil KRIPSOL	6		0,8
11	011606	Refulare pardoseală pisc. Liner - debit reglabil - 2"/D50 Gemas		M5	
12	018018	Refulare pardoseală pisc. Liner - debit reglabil - 2"/D50 PREMIUM		M5	
13	011806	Racord furtun aspirator PREMIUM 2" FEXT - pisc. Liner		M5	

TRECERI DE PERETE




TRECERI DE PERETE PENTRU PISCINE DIN BETON ȘI LINER



Pentru refularea 011510



Pentru refularea 011601



Pentru refularea: 011501



Pentru refularea: 011603



Pentru refularea: 012207




Pentru refularea: 011520

	Cod	Descriere		KG
1	011921	Trecere de perete PREMIUM cu guler 2" FINT /D50 pentru ref.011510		
2	011904	Trecere de perete cu guler 2" FINT/D50		
3	011902	Trecere de perete cu dop de protecție 2" FINT/D50	20	0,46
4	011903	Trecere de perete KRIPSOL 2" FINT/D50	1	2,25
5	012208	Trecere de perete AQUAMAX - cu capac de protecție	1	2,46
6	011920	Trecere de perete PREMIUM 2" FINT/D50		

DOP ȘI CONTRAPIULIȚĂ



	Cod	Descriere		KG
1	010007	Dop iernare FEXT 1 1/2" - plat	50	0,03
2	010008	Dop iernare FEXT 1 1/2"	50	0,03
	010009	Dop iernare FEXT 2"	100	0,04
3	010010	Contrapiuliță BASIC 2"	50	0,03
4	010013	Contrapiuliță GEMAS 2"	50	0,03



	Cod	Descriere		
1	011701	Corp jet hidromasaj Poly Jet D32-D32	1	0,3
2	011702	Corp jet hidromasaj Poly Jet D50-D20	1	0,19
3	011703	Garnitură etanșare Poly Jet	1	0,01
4	011704	Set flanșă adaptor liner corp Poly Jet	1	0,11
5	011705	Adaptor INOX Poly Jet	1	0,04

Jet hidromasaj

Debit apă recomandat:
5 m³/h

Duze de masaj Poly Jet

Debit apă recomandat::
2,3m³/h

Debit apă recomandat::
2,3 m³/h

Debit apă recomandat:
2,3m³/h

Regulatoare de aer

Elemente de absorbție

*Alte soluții la capitolul 10

	Cod	Descriere		
1	011726	Jet hidromasaj Haward 50/20 LIP. (corp+jet)		
2	011710	Poly Jet- Jet hidromasaj debit reglabil (PRODUS NOU)		
3	011707	Poly Jet- Jet hidromasaj - fix	1	0,06
4	011712	Poly Jet- Jet hidromasaj ROTO (PRODUS NOU)		
5	011709	Cheie jeturi Poly Jet - dop iernare	1	0,08
6	018254	Regulator aer 1 1/4" FEXT	1	0,05
7	018354	Regulator aer cromat 1 1/4" FEXT	1	0,05
8	107532	Refulare apă sau absorbție aer INOX AISI304 D50 - rotunjit		
	107533	Refulare apă sau absorbție aer INOX AISI316 D50 - rotunjit		
9	010011	Grătar refulare 1 1/2"	50	0,04
10	011870	Element absorbție pisc. Beton Ø162mm - max 45m³/h , D63 - 2 1/2"	1	0,22
11	011871	Element absorbție pisc. Liner Ø162mm - max 45m³/h , D63 - 2 1/2"	1	0,41

SIFOANE DE PARDOSEALĂ

■ ■ ■ SIFOANE DE PARDOSEALĂ PENTRU PISCINE DIN BETON

1



Date tehnice

Racord: D63/63/75

Grătar: 200 x 200 mm

Debit maxim: 15m³/h

2



Date tehnice



Racord: D63/63/75

Grătar: Ø200 mm


Debit maxim: 15m³/h

Sifoane de pardoseală pătrate și rotunde, pentru piscine din beton.
Grila se fixează cu șuruburi de INOX, racord Ø50 mm pentru supapă hidrostatică

3




4



Debit MAXIM: 17,9 m³/h,

5



Debit MAXIM: 31,6 m³/h

	Cod	Descriere		KG
1	011301	Sifon golire pisc. Beton 200 x 200mm lipire D63	1	1,4
	011302	Sifon golire pisc. Beton 200 x 200mm lipire D75	1	1,4
2	011304	Sifon golire pisc. Beton Ø200mm lipire D50	1	0,78
	011305	Sifon golire pisc. Beton Ø200mm lipire D63	1	0,78
3	011306	Sifon golire pisc. Beton Ø200mm lipire D75	1	0,78
	011429	Sifon golire pisc. Beton PREMIUM 2"		
4	011310	Sifon golire pisc. Beton AQUAMAX 250x 250mm lipire D63/75	1	2
5	011311	Sifon golire pisc. Beton AQUAMAX 315x 315mm lipire D110/125	1	3

SIFOANE DE PARDOSEALĂ, PENTRU PISCINE CU LINER

SIFOANE DE PARDOSEALĂ PENTRU PISCINE CU LINER ■■■

01 PRODUSE ALBE



1

Date tehnice

Racord: 2" FINT
Grătar: Ø186,5 mm
Debit maxim: 13 m³/h



2

Date tehnice

Racorduri: 2"-2½"-3"
Grătar: 200 x 200 mm
Debit maxim: 15 m³/h



3

Date tehnice

Racorduri: 1½" - 2"
Grătar: Ø200 mm
Debit maxim: 15 m³/h



4

Date tehnice


Racord: 1½" - 2" FINT.
Grătar: Ø244 mm
Max. 15 m³/h

Sifoane de pardoseală pătrate și rotunde, pentru piscine cu liner. Grila se fixează cu șuruburi de INOX, racord Ø50 mm pentru supapa hidrostatică.

5



Debit MAXIM: 13m³/h



6



Debit MAXIM: 17,9 m³/h

7



Debit MAXIM: 31,6 m³/h

	Cod	Descriere		KG
1	011400	Sifon golire pisc. Liner KRIPSOL	1	3,5
2	011401	Sifon golire pisc. Liner 200x 200 mm FINT 2"	1	1,3
	011402	Sifon golire pisc. Liner 200x 200 mm FINT 2½"	1	1,3
3	011404	Sifon golire pisc.liner Ø200mm FINT 1½"	1	1
	011405	Sifon golire pisc.liner Ø200mm FINT 2"	1	1,1
4	011406	Sifon golire pisc.liner Ø244mm FINT 1½"	1	1,3
	011407	Sifon golire pisc.liner Ø244mm FINT 2"	1	1,3
5	011430	Sifon golire pisc.liner PREMIUM 2"		
6	011410	Sifon golire pisc.liner AQUAMAX Ø258mm lipire D63/75	1	2
7	011411	Sifon golire pisc.liner AQUAMAX 315 x315mm lipire D110/125	1	3