

10

Elemente de atracție

ACIS - ÎNOT CONTRACURRENT	208
ACIS HIDROMASAJ	209
ÎNOT CONTRACURRENT	210
BADU - ÎNOT CONTRACURRENT	212
TRIVA	216
PURO COMPACT	217
LIDO	218
VIVA	219
CASCADE	222
TUN DE APĂ	223
GRILĂ DE MASAJ CU AER	224
PATURI DE HIDROMASAJ	224
PERDEA DE APĂ	225
TUNURI APĂ - CU FORMĂ DE UMBRELĂ	225
ELEMENTE DE ABSORBȚIE	226

ACIS - ÎNOT CONTRACURRENT

■ ■ ■ PRO LUXE SET ÎNOT CONTRACURRENT PERFORMANT



În mai multe
culori



- Sistem foarte performant și elegant
- Setul cu un panou are o refulare de masaj centrală cu Ø42 mm
- Reglarea debitului de aer cu butonul de pe panoul frontal
- Nișa setului PRO LUXE livrată cu set de etanșare, este un sistem UNIVERSAL. Se poate folosi la piscine din beton, liner sau PP
- Buton piezo standard cu LED
- Livrat cu pompă de 3 sau 4 CP, ambele trifazice
- Calitate franceză

Culori

1



Alb

2



Sand

3



Gri

4




Antracit

5




Set montaj

	Cod	Descriere		
1	100231	Set înot contracurent Pro Luxe 3HP/230V ALB		
2	100232	Set înot contracurent Pro Luxe 3HP/230V SAND		
3	100233	Set înot contracurent Pro Luxe 3HP/230V GRI		
4	100234	Set înot contracurent Pro Luxe 3HP/230V ANTRACIT		
1	100241	Set înot contracurent Pro Luxe 4HP/400V ALB		
2	100242	Set înot contracurent Pro Luxe 4HP/400V SAND		
3	100243	Set înot contracurent Pro Luxe 4HP/400V GRI		
4	100244	Set înot contracurent Pro Luxe 4HP/400V ANTRACIT		
	100220	Set nișă Pro Luxe - pisc.beton		
5	100221	Set nișă Pro Luxe - pisc.PP		
	100222	Trecere peret nișă D90		



- Pentru toate tipurile de piscină
- Disponibil în mai multe culori
- Disponibil cu placă de INOX
- Dimensiuni: 49cm x 22cm x 7cm



	Cod	Descriere		
1	107505	Grilă hidromasaj aer ALB		
2	107506	Grilă hidromasaj aer SAND		
3	107507	Grilă hidromasaj aer GRI		
4	107508	Grilă hidromasaj aer ANTRACIT		
5	107509	Grilă hidromasaj aer INOX AISI316		
6	107510	Nișă montaj grilă hidromasaj beton/ șiner		

ÎNOT CONTRACURRENT

■ ■ ■ AQUA JET

Sistemul AquaJet de înot contracurent este soluția perfectă pentru orice piscină.

Nișă universală de instalare, pentru piscine de beton și liner.

Conținutul setului: pompa, nișa universală cu placa și duze, cutie de comandă, 2 robinete cu bilă D75.

1. **MINI-set** compact, cu placa frontală rotundă
2. **XT-set** cu placă frontală cu mâner
3. **ST-set** cu placă frontală ovală

1



Mini

2



XT

3



ST



	Cod	Descriere		
1	100030	Set înot contracurent Aqua Jet Mini 3 CP/230V		
	100002	Nișă înot contracurent cu panou ABS pentru Aqua Jet XT		
	100031	Set înot contracurent Aqua Jet XT 3 CP/230V		
2	100033	Set înot contracurent Aqua Jet XT 3 CP/400V		
	100040	Set înot contracurent Aqua Jet XT 4 CP/400V		
	100055	Set înot contracurent Aqua Jet XT 5,5 CP/400V		
	100012	Nișă înot contracurent cu panou ABS pentru Aqua Jet ST		
3	100131	Set înot contracurent Aqua Jet ST 3 CP/230V		
	100133	Set înot contracurent Aqua Jet ST 3 CP/400V		
	100140	Set înot contracurent Aqua Jet ST 4 CP/400V		
	100155	Set înot contracurent Aqua Jet ST 5,5 CP/400V		
	100001	Nișă înot contracurent ABS Aqua Jet		
	100003	Cutie comandă înot contracurent Aqua Jet - 3 CP/230V- 5 CP/400V		
	100004	Cutie comandă înot contracurent Aqua Jet - 3 CP/400V		
	100094	Buton pneumatic Aqua ABS alb		
	100095	Buton pneumatic Aqua față cromată		
	100096	Element absorbție aer Aqua		
	100097	Garnitură etanșare Aqua Jet XT		
	100099	Rama fixare-etanșare Aqua Jet		
	100098	Garnitură etanșare		

Supreme inox - Set de înot contracurent, cu pompa Aqua Jet

1



UNO

Supreme PRO INOX- Set de înot contracurent cu pompa de calitate superioară BRAVUS, din Spania

2



DUO

Supreme Uno și Duo sisteme de înot contracurent cu nișa și placă frontală din INOX AISI 316. Pornire cu buton piezoelectric. Modelul cu un jet dispune de un motor de 4 CP, iar modelul cu doua jeturi de un motor de 5,5 CP. Curentul de apă și amestecul de aer se pot regla. Placă frontală cu mână. Nișa universală de instalare, pentru piscine din beton și liner. Conținutul setului: pompa, nișa de instalare, placa frontală cu jeturi, cutie de comandă.

	Cod	Descriere		
1	102240	Set înot contracurent Supreme UNO 4HP/400V		
2	102255	Set înot contracurent Supreme DUO 5,5 HP/400V		
1	102241	Set înot contracurent UNO PRO - 4 CP/400V		
2	102256	Set înot contracurent DUO PRO - 5,5 CP/400V		
1	102021	Nișă înot contracurent universală Supreme UNO		
2	102022	Nișă înot contracurent universală Supreme DUO		
	091218	Cutie de comanda - E - Piezo		

BADU - ÎNOT CONTRACURRENT



■ ■ ■ SMART, WAVE



Smart



Wave



Smart: Sistem de înot contracurent pentru toate tipurile de piscină. Oferă senzație de înot reală. Datorită amestecului de aer în jetul de apă, beneficiați de un masaj real și experiența unei piscine cu valuri.

Wave: Echipat cu sistem de iluminat cu LED (alb sau RGB).

Avantaje:

- Design modern
- Instalare ușoară
- Întreținere simplă

3 funcții:

- Înot
- Hidromasaj
- Masaj cu bule de aer

	Smart	Wave
Putere (kW)	1,6	2,2
Debit pompă(m³/h)	45	54
Alimentare	220-240	400

	Cod	Descriere	KG
1	106900	Set nișă Badu Jet Smart /Vogue/ Wave	
	106901	Set montaj Badu Jet Smart 1,6kW/230V	
	106902	Set montaj Badu Jet Smart 2,2kW/400V	
	106904	Mână curentă Badu Jet Smart	
2	106910	Set montaj Badu Jet Wave 2,2kW/230V LED-ALB	
	106911	Set montaj Badu Jet Wave 2,2kW/230V LED-RGB	
	106912	Set montaj Badu Jet Wave 2,6kW/400V LED-ALB	
	106913	Set montaj Badu Jet Wave 2,6kW/400V LED-RGB	
	106914	Mână curentă Badu Jet Wave	

BADU - ÎNOT CONTRACURRENT


VOGUE, PRIMAVERA ■■■



Vogue



Primavera




Vogue: înot contracurent, cu nișă, pentru toate tipurile de piscină. Design unic, estetic, fațadă din INOX, cu iluminat LED incorporat.

Avantaje:

- Iluminat LED incorporat (Alba sau RGB)
- Opțional se poate echipa cu mână curentă din INOX
- 1 JET de masaj, direcționarea jetului de apă cu max 60°

Putere: 2,6 KW, Debit pompă: 58 m³/h,
Alimentare: 400 V



Primavera: înot contracurent cu nișă, pentru toate tipurile de piscină. Fațada din INOX, cu mână curentă, 2 JETURI de apă cu reglabile. Pentru cei care doresc o senzație de înot reală.

Avantaje:

- Iluminat LED incorporat (Alba sau RGB)
- 2 JETURI de masaj cu direcționarea jetului de apă, max. 60°
- Se livrează cu mână curentă din INOX

Putere: 4,0 KW, Debit pompă: 85 m³/h,
Alimentare: 400 V

3 funcții: înot, hidromasaj, masaj cu bule de aer.

	Cod	Descriere	KG
3	106920	Set montaj Badu Jet Vogue 2,2kW/230V LED-ALB	
	106921	Set montaj Badu Jet Vogue 2,2kW/230V LED-RGB	
	106922	Set montaj Badu Jet Vogue 2,6kW/400V LED-ALB	
	106923	Set montaj Badu Jet Vogue 2,6kW/400V LED-RGB	
	106924	Mână curentă Badu Jet Vogue	
4	106930	Set nișă Badu Jet Primavera	
	106931	Set montaj Badu Jet Primavera 4kW/400V LED-ALB	
	106932	Set montaj Badu Jet Primavera 4kW/400V LED-RGB	
	106933	Kit suplimentar piscine gresie Badu Jet Primavera	

BADU ÎNOT CONTRACURRENT

TURBO PRO

TURBO PRO un sistem de înot contracurent unic, în care se combină tehnologia de ultima oră cu un design sofisticat, pentru o performanță de vârf




- **Caracteristici:** Poate fi folosit și de sportivi de performanță pentru antrenament, pentru relaxare cât și pentru programe de reabilitare, la programe complexe de antrenament
- Grosime minimă perete pentru instalare: 7 mm
- Cu excepția piscinelor rotunde, se poate folosi la toate tipurile de piscină

Avantaje

- Datorită suprafeței mari de absorbție, se generează un jet de apă deosebit de puternic și uniform în piscină.
- Acționat de un motor super performant, cu magnet permanent
- Pornirea, oprirea și controlul debitului cu butoane piezo încorporate, sau prin telecomandă.

Informații tehnice

- Nișa: ABS/PMMA
- Piese componente din: PP/ABS/INOX
- Reglatoare: ABS
- Racorduri: PVC/ABS



Denumire	Stella
Debit pompa (m ³ /h)	150 - 350
Rețea	3 N~ 380-480V
Putere P ₂ (kW)	3,00

Cod	Descriere		
106951	Set nișă Badu Jet Pro Design1		
106952	Set nișă Badu Jet Pro Design2		
106953	Set montaj Badu Jet Pro 3,0kW/400V		





BADU ÎNOT CONTRACURRENT

BJ ACTIVE, PERLA, RIVA, STELLA ■■■

Sisteme de înot contracurent, cu montare ulterioară pe margine piscinei
Utilizând suportul reglabil se pot folosi și la piscinele supraterrane







1



2



3



Denumire	BADU JET Active V2	Perla 3~	Perla 1~	Riva 3~	Riva 1~	Stella
Debit pompa (m³/h)	20	40	40	58	54	75
Rețea	1 ~ 230V	3 N~ 400/230V	1 ~ 230V	3 N~ 400/230V	1~ 230V	3 N~ 400/230V
Putere P ₂ (kW)	0,75	1,60	1,60	2,60	2,20	3,00

	Cod	Descriere		
1	106850	Badu JET ACTIVE Version2- înot contracurent compact / montare ulterioară		
	106941	Badu Jet Perla 1,6kW/230V LED-ALB		
	106942	Badu Jet Perla 1,6kW/230V LED-RGB		
	106943	Badu Jet Perla 1,6kW/400V LED-ALB		
2	106944	Badu Jet Perla 1,6kW/400V LED-RGB		
	106945	Badu Jet Riva 2,2kW/230V LED-ALB		
	106946	Badu Jet Riva 2,2kW/230V LED-RGB		
	106947	Badu Jet Riva 2,6kW/400V LED-ALB		
	106948	Badu Jet Riva 2,6kW/400V LED-RGB		
3	106949	Badu Jet Stella 3,0kW/400V LED-ALB		
	106950	Badu Jet Stella 3,0kW/400V LED-RGB		
	106940	Suport telescopic pentru Perla, Riva, Stella		

TRIVA



Sistemul de înot contracurent Jet Stream TriVA a fost realizat cu o nouă tehnologie inovativă, rezultând un jet plat, un flux simplu și puternic, imediat sub suprafața apei.

Recomandat chiar antrenamentelor profesionale. Debit de 75 - 225 m³/h.

Tehnologie Flat Stream.

Flux deosebit de puternic și uniform.

Pe suprafața apei apar mai puține vârtejuri, decât la sistemele clasice de înot contracurent.



Comandă prin JetStream PIEZO, în 3 trepte, cu buton unic, nou, sensibil la presiune.

Variator de frecvență pentru reglajul debitului.



PARTENERUL DE ANTRENAMENT

Sistemul de înot contracurent Triva pentru cei care doresc să înoate la cel mai înalt nivel

Cod	Descriere		
106000	Set nișă TriVa 75		
106001	Set nișă TriVa 150		
106003	Set nișă TriVa 225		
106004	Set montaj TriVa 75 3~ / 400 V		
106005	Set montaj TriVa 150 3~ / 400 V		
106006	Set montaj TriVa 150 1~ / 230 V		
106008	Set montaj TriVa 225 3~ / 400 V		
106837	Set nisă buton PIEZO, ABS		
106843	Set montaj buton PIEZO, INOX dreptunghi cablu 7m - TriVa		
106011	Set etanșare TriVa 75		
106012	Set etanșare TriVa 150		
106013	Set etanșare TriVa 225		
106014	Set etanșare TriVa pentru ugard de la 150 la 225		

PURO COMPACT

PURO este un sistem de înot contracurent cu tehnologia "Flat Stream" acționat cu buton piezo electric.

- Dispozitiv de protecție încorporat pentru
- Împiedicarea aspirației părului
- Buton piezoelectric încorporat
- Fără amestec de aer
- Placă frontală de calitate, din INOX
- Model plat
- Disponibil cu trecere de perete din ABS sau INOX
- Împiedică formarea vârtejurilor
- Funcționare silențioasă

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI



Putere pompa: 3,5 kW

Debit: 65 m³/h

Tensiunea de alimentare: 3 faze
230/400VCA, 1 fază: 230 VAC

Placă frontală INOX 1.4571/316Ti

Dimensiuni: 300 x 500 x 15mm



Cod	Descriere		
106100	Set nișă ABS alb PURO COMPACT		
106101	Set montaj PURO COMPACT 3,5kW		
106102	Set etanșare PURO COMPACT		


LIDO




Sistemul LIDO dispune de cinci duze de masaj, de mare capacitate, cu un debit de 65m³/h.


Cu capacitatea mare a LIDO și amestecul continuu de aer, veți avea parte de o relaxare deosebită în special în regiunea cervicală și pe coloana vertebrală.

LIDO și LIDO 2 este disponibil în versiune INOX - pătrată, sau INOX - rotund sau INOX - plastic alb.



Cod	Descriere	
106500	Set nișă LIDO BLOC - ABS	
106501	Set nișă LIDO - ABS	
106502	Set nișă LIDO2 - ABS	
106503	Set montaj sistem masaj LIDO - ABS alb, pompă 3,5kW/400V	
106504	Set montaj sistem masaj LIDO 2 - ABS alb, pompă 3,5kW/400V	
106505	Set montaj sistem masaj LIDO - ABS alb, pompă 2,3kW/230V	
106506	Set montaj sistem masaj LIDO 2 - ABS alb, pompă 2,3kW/230V	
106507	Set montaj sistem masaj LIDO - INOX , rotund, pompă 3,5kW/400V	
106508	Set montaj sistem masaj LIDO 2 - INOX, rotund, pompă 3,5kW/400V	
106509	Set montaj sistem masaj LIDO - INOX , rotund, pompă 2,3kW/230V	
106510	Set montaj sistem masaj LIDO 2 - INOX , rotund 2,3kW/230V	
106511	Set montaj sistem masaj LIDO BLOC - INOX patrat, pompă 3,5kW/400V	
106512	Set montaj sistem masaj LIDO - INOX patrat, pompă 3,5kW/400V	
106513	Set montaj sistem masaj LIDO 2 - INOX patrat, pompă 3,5kW/400V	
106514	Set etanșare LIDO BLOCK piscine liner	



VIVA



Wellnessul adevărat vine din adâncuri.
VIVA pentru masajul profesional al tălpilor și picioarelor.

VIVA este o duză cu cinci găuri, care aproape nici nu iese din planul piscinei, având doar câțiva milimetri, datorită înălțimii minime de montare.

Este disponibil în versiune inoxidabilă - pătrată, inoxidabilă - rotundă și inoxidabilă - plastic alb.

Cod	Descriere		
106600	Set nișă VIVA - ABS		
106601	Set montaj sistem masaj VIVA - ABS - 3,5kW/400V		
106602	Set montaj sistem masaj VIVA - ABS - 3,2KW/400V		
106603	Set montaj sistem masaj VIVA - INOX - fațadă rotundă -3,5kW/400V		
106604	Set montaj sistem masaj VIVA - INOX - fațadă rotundă -3,2kW/400V		
106605	Set montaj sistem masaj VIVA BLOC - INOX - fațadă pătrată - 3,5kW/400V		
106606	Set etanșare VIVA piscine liner		
106607	Set nișă buton pneumatic, ABS alb		
106608	Set montaj sistem masaj VIVA - ABS alb, buton pneumatic - 3,5kW/400V		
106609	Set montaj sistem masaj VIVA - INOX, rotund, buton pneumatic -3,5kW/400V		
106610	Set montaj sistem masaj VIVA - INOX, fațadă pătrată , buton pneumatic - 3,5kW/400V		
106611	Set montaj sistem masaj VIVA - INOX, fațadă rotundă, buton PIEZO - 3,5kW/400V		
106612	Set montaj sistem masaj VIVA - INOX, fațadă pătrată , buton PIEZO - 3,5kW/400V		
106613	Set etanșare VIVA piscine liner		

CASCADE CU LED

CASCADE CU LED COLOR

Tensiunea de alimentare LED:

12V DC

Telecomandă:

10 programe de lumini

Lățime:

25 sau 150 mm

Lungime:

300/600/900/1200mm

LED din fanta cascadei setate cu telecomandă

Conferiți aspect unic piscinei!

Cascada tip fantă poate deveni cel mai decorativ element al piscinelor. Perdeaua de apă al cascadelor tip fantă conferă o eleganță piscinei dumneavoastră și poate fi folosit pentru un masaj plăcut al celor care folosesc piscină, print modificarea debitelor.

Cele 5 modele disponibile se pot monta la piscine de diferite forme și dimensiuni, se pot alege modele clasice cu perdea de apă uniformă, perdea jet dar chiar și imitarea picăturilor de ploaie. Reglând puterea pompelor obțineți perdele de apă de diferite puteri.

Cascadele tip fantă cu LED*-uri incorporate dau un plus perdelelor de apă din jurul piscinei.


Caracteristici produs:

1. Lățime: 25 mm și 150 mm
2. Lungime: 300/600/900/1200 mm³
3. Alimentare LED: sursă exterioară de 12V CC
4. Luminile pot fi comandate de pe un panou central sau telecomandă, cu posibilitate de 10 programe de lumini
5. Posibilitate conectării a mai multor cascade(LED) la un singur panou de comandă

Panou comandă LED pentru cascade

LED-urile sunt montate direct în corpul cascadelor (nu e fibră optică), această soluție constructivă este garanția unui aspect deosebit al iluminării perdelei de apă care iese pe fanta cascadei.

Cele 10 programe setate asigură tonalitatea cea mai perfectă pentru diferite moduri de funcționare.






Gama PB

Perdea de apă cu jet standard

Model	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Alimentare
PB300-25	138	76	25	12V DC 4W
PB300-150	263		150	
PB600-25	138	76	25	12V DC 8W
PB600-150	263		150	
PB900-25	138	76	25	12V DC 12W
PB900-150	263		150	
PB1200-25	138	76	25	12V DC 17W
PB1200-150	263		150	






Profilul perdelei de apă, cu debit de apă, calculat la lățime de 300mm.

Pentru cascade mai late debitul pompei va fi:

x2 pentru 600mm

x3 pentru 900mm


x4 pentru 1200mm



Cod	Descriere		
109201	Cascadă piscină plexi PB-300-150, 4w LED		
109203	Cascadă piscină plexi PB-600-150, 8w LED		
109205	Cascadă piscină plexi PB-900-150, 12w LED		
109207	Cascadă piscină plexi PB-1200-150, 16w LED		
109232	Unitate centrală de comandă LED pentru cascadă piscină, 60W/110-220V/12V		


PENTRU RESTUL MODELELOR CEREȚI OFERTĂ!



CASCADE



Descriere	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Debit apă (m³/h)	Calitate INOX	Racord
109100	370	425	330	300	360	93	14	AISI304	D50
109101	370	425	330	300	360	93	14	AISI316L	D50
109102	450	515	392	400	460	112	20	AISI304	D50
109103	450	515	392	400	460	112	20	AISI316L	D50
109104	570	655	510	500	560	144	24	AISI304	D63
109105	570	655	510	500	560	144	24	AISI316L	D63
109106	500	410	376	492	222	162	15	AISI304	D50
109107	500	410	376	492	222	162	15	AISI316L	D50
109108	625	515	470	615	263	207	22	AISI304	D63
109109	625	515	470	615	263	207	22	AISI316L	D63
109110	665	750	665	310	235	145	22	AISI304	D50
109111	665	750	665	310	235	145	22	AISI316L	D50
109112	800	950	790	375	280	175	24	AISI304	D63
109113	800	950	790	375	280	175	24	AISI316L	D63

Cod	Descriere	Debit apă (m³/h)
109100	Moon 300 - Cascadă INOX AISI304 D50	14
109101	Moon 300 - Cascadă INOX AISI316 LC D50	14
109102	Moon 400 - Cascadă INOX AISI304 D50	20
109103	Moon 400 - Cascadă INOX AISI316 LC D50	20
109104	Moon 500 - Cascadă INOX AISI304 D63	24
109105	Moon 500 - Cascadă INOX AISI316 LC D63	24
109106	Cobra 400 - Cascadă INOX AISI304 D50	15
109107	Cobra 400 - Cascadă INOX AISI316 LC D50	15
109108	Cobra 500 - Cascadă INOX AISI304 D63	22
109109	Cobra 500 - Cascadă INOX AISI316 LC D63	22
109110	Design 310 - Cascadă INOX AISI304 D50	22
109111	Design 310 - Cascadă INOX AISI316 LC D50	22
109112	Design 375 - Cascadă INOX AISI304 D63	24
109113	Design 375 - Cascadă INOX AISI316 LC D63	24





Model „A”




Model „B”

La modelul A+B ambele capete sunt parte a setului, se pot schimba între ele, pentru obținerea efectului dorit.


Cod	Descriere	Debit apă recom (m³/h)
109140	Water Jet Midi A D40mm -Jet apă INOX AISI304 D50	8
109141	Water Jet Midi B D40mm -Jet apă INOX AISI304 D50	8
109142	Water Jet Midi A+B -Jet apă INOX D40mm AISI304 D50	8
109143	Water Jet Midi A -Jet apă INOX D40mm AISI316 D50	8
109144	Water Jet Midi B -Jet apă INOX D40mm AISI316 D50	8
109145	Water Jet Midi A+B -Jet apă INOX D40mm AISI316 D50	8

TUN DE APĂ CU CAP INTERSCHIMBABIL, PRIN ÎNFILETARE



Cod	Descriere	Debit apă recom (m³/h)
1	109150 Water Jet Tahiti -Jet apă INOX AISI316 1½"	6
2	109151 Duză pentru Water Jet Tahiti „A” INOX AISI316	6
3	109152 Duză pentru Water Jet Tahiti „B” INOX AISI316	6
4	109153 Duză pentru Water Jet Tahiti „C” INOX AISI316	6
5	109154 Duză pentru Water Jet Tahiti „D” INOX AISI316	6


TUN APĂ DE MARE RANDAMENT, PENTRU UZ PUBLIC, CU ELEMENT DE MONTAJ ■■■



Cod	Descriere	Debit apă recom (m³/h)
1	109160 Water Jet XXL A D89 mm -Jet apă INOX AISI316 -2½"	8
2	109161 Water Jet XXL B Water Jet XXL -Jet apă INOX AISI316 -2½"	19

GRILĂ DE MASAJ CU AER

■ ■ ■ PENTRU PISCINE DIN BETON ȘI LINER



	Cod	Descriere	A (mm)	Debit aer recom (m³/h)		KG
1	107500	Grilă hidromasaj aer, piscine cu liner, 500 mm	500	168		
	107501	Grilă hidromasaj aer, piscine beton, 500 mm	500	168		
	107250	Grilă hidromasaj aer, piscine cu liner, 250 mm	250	84		
	107251	Grilă hidromasaj aer, piscine beton, 250 mm	250	84		
2	107502	Grilă hidromasaj aer, piscine cu liner Ø300mm AISI304	-	50		
	107503	Grilă hidromasaj aer, piscine beton Ø300mm AISI304	-	50		
	107530	Grilă geizer INOX AISI304 - D50 -rotunjit	-			
	107531	Grilă geizer INOX AISI316 - D50 -rotunjit	-			

PATURI DE HIDROMASAJ




	Cod	Descriere	Debit aer recom (m³/h)		KG
	107524	Pat hidromasaj aer AISI 304, 2X40 mm	50		
	107526	Pat hidromasaj aer AISI 304, 2X60 mm	50		
	107527	Pat hidromasaj AISI 316L - suprafață luciu oglindă	50		

Datele privind debitul sunt cu titlu informative, dimensionate la punctul de ieșire din suflantă


PERDEA DE APĂ

CASCADĂ ȘI UMBRELĂ ■■■



Cod	Descriere	Debit apă recom (m³/h)
109190	Perdea de apă INOX AISI 304 , L 500 mm- 1x 1½" FINT /6-10 m³/h	6 - 10
109191	Perdea de apă INOX AISI 304 , L 1000 mm- 2 X 1½" FINT/14-17 m³/h	14 -17
109192	Perdea de apă INOX AISI 304 , L 1500 mm- 4 X 2" FINT/ 24-28 m³/h	24 -28
109193	Perdea de apă INOX AISI 304 , L 1000 mm- 4 X 2" FINT/32-40 m³/h	32 - 40
109194	Perdea de apă INOX AISI 316 , L 500 mm- 1x 1½" FINT /6-10 m³/h	6 - 10
109195	Perdea de apă INOX AISI 316 , L 1000 mm- 2 X 1½" FINT/14-17 m³/h	14 - 17
109196	Perdea de apă INOX AISI 316 , L 1500 mm- 4 X 2" FINT/ 24-28 m³/h	24 - 28
109197	Perdea de apă INOX AISI 316 , L 1000 mm- 4 X 2" FINT/32-40 m³/h	32 - 40


TUNURI APĂ - CU FORMĂ DE UMBRELĂ




Cod	Descriere	Debit apă recom (m³/h)	KG
109170	Water Jet - Umbrelă apă INOX AISI 304 - D1200 mm	50	
109171	Water Jet - Umbrelă apă INOX AISI 316 - D1200 mm	50	
109172	Water Jet - Umbrelă apă INOX AISI 304 - D1400 mm	50	
109173	Water Jet - Umbrelă apă INOX AISI 316 - D1400 mm	50	
109174	Water Jet - Umbrelă apă INOX AISI 304 - D1600 mm	50	
109175	Water Jet - Umbrelă apă INOX AISI 316 - D1600 mm	50	



ELEMENTE DE ABSORBȚIE

■ ■ ■ PENTRU PISCINE DIN BETON ȘI LINER, DIN ABS ȘI INOX



m ³ /h	a	b
15	120	50-63
25	165	50-63
40	240	63-75



	Cod	Descriere		
1	011870	Element absorbție pisc. Beton Ø162mm - max 45m ³ /h, D63 - 2½"	1	0,22
	011871	Element absorbție pisc. Liner Ø162mm - max 45m ³ /h, D63 - 2½"	1	0,41
2	109000	Element sucțiune D50-63 INOX AISI 316, 1½" piscine liner		
	109001	Element sucțiune D50-63 INOX AISI 316, 1½" piscine beton		
	109002	Element sucțiune D63-75 INOX AISI 316, 2" piscine liner		
	109003	Element sucțiune D63-75 INOX AISI 316, 2" piscine beton		
3	109004	Element sucțiune D50-63 INOX AISI 316, 2½", piscine liner		
	109020	Element sucțiune INOX AISI 316 1½" piscină liner		
	109021	Element sucțiune INOX AISI 316 1½" piscină beton		
	109022	Element sucțiune INOX AISI 316 2" piscină liner		
4	109023	Element sucțiune INOX AISI 316 2" piscină beton		
	109024	Element sucțiune INOX AISI 316 2½" piscină liner		
	109025	Element sucțiune INOX AISI 316 2½" piscină beton		
	109026	Element sucțiune INOX AISI 316 3" piscină liner		
	109027	Element sucțiune INOX AISI 316 3" piscină beton		
	109028	Element sucțiune INOX AISI 316 4" piscină liner		
	109029	Element sucțiune INOX AISI 316 4" piscină beton		