

13

Dezumidificare, generatoare de abur

DEZUMIDIFICATOR INVERTER-PLUS	246
BAZIN DE IMERSIUNE DIN INOX	248
GENERATOR DE ABURI KSB	249

DEZUMIDIFICATOR INVERTER-PLUS

Primul dezumidificator full inverter

- ✓ De 10 ori mai silențios decât dezumidificatoarele tradiționale
- ✓ Economie dublă de energie
- ✓ Carcasă din oțel inoxidabil și plastic
- ✓ Funcționare ecologică
- ✓ Setare umiditate între 30-95%
- ✓ WIFI incorporat, pentru control și setare de la distanță



* Wi-Fi echipare standard.

ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ 1,3-2,1KW

Modul încălzire electrică pentru
dezumidicatorul Inverter- Plus.
Montare ulterioară



Yumisoap



Un produs biodegradabil,
deosebit de eficient cu o
formulă specială destina-
tă curățării și dezinfectării
dezumidificatoarelor, sis-
temelor de aer condițio-
nat.

Utilizând Yumisoap aveți
garanția fluxului de aer
curat pe parcursul utilizării
instalațiilor.

Model	IDHR60	IDHR96	IDHR120
Suprafață piscină (m ²)	≤25	≤40	≤50
Suprafață încăpere (m ²)	60~120	90~180	120~240
Temperatura aerului în regim de funcționare (°C)		10~38	
Capacitate (l/h) (Aer 30 °C/ RH 80%)	2.5	4.0	5.0
DER (l/h.kW) (Aer 30°C/ RH 80%)	4.00~3.40	4.53~4.05	4.50~3.68
Capacitate (l/h) (Aer 30°C/ RH 70%)	2.1	3.3	4.2
DER (l/h.kW) (Aer 30°C/ RH 70%)	3.34~3.00	4.00~3.50	3.86~3.25
Capacitate (l/h) (Aer 30°C/ RH 60%)	1.7	2.6	3.4
DER (l/h.kW) (Aer 30°C/ RH 60%)	2.65~2.45	3.2~2.9	3.1~2.7
Încălzire electrică (OPTIONAL) (kW)	1.3	2.1	2.1
Putere nominală (kW)	0.11~0.73	0.17~0.99	0.22~1.36
Tensiune nominală (A)	0.48~3.17	0.74~4.30	0.96~5.91
Sursă		230V / 50Hz	
Presiune sonoră la distanța de 1 m dB (A)	38.3~45.6	40.3~45.8	39.9~46.4
Volum de aer recirculat (m ³ /h)	600	800	1000
Dimensiuni LxIxÎ (mm)	850x291x770	1120x291x770	1220x291x770
Greutate (kg)	53	68	72

Cod	Descriere		KG
132248	Dezumidicator Inverter Plus IDHR60 60l/24h	1	52
132272	Dezumidicator Inverter Plus IDHR96 96l/24h	1	55
132296	Dezumidicator Inverter Plus IDHR120 120l/24h	1	70
132297	Încălzitor electric pt. dezumidicator IDHR60		
132298	Încălzitor electric pt. dezumidicator IDHR96/120		
155516	Yumisoap Detergent curățat dezumidicator		

BAZIN DE IMERSIUNE DIN INOX

■ ■ ■ PENTRU SAUNE






Bazine de imersie din INOX AISI 316, dimensiuni: D1390 mm, H1080 mm, pardoseala bazinului din tablă de INOX anti slip.

Grosimea pereților piscinei: 2,5 mm


Grosimea pardoselii: 1,5 mm.

Echipare:

- Skimmer INOX cu racord D'63
- Refulare/golire INOX în pardoseală
- Echipat cu scară de INOX cu trei trepte
- Reflector LED alb MR16, 3 x 4W, 12V



Cod	Descriere		
109165	Bazin de imersie INOX AISI 316 1500 x 1100 mm	1	200



GENERATOR DE ABURI KSB

PENTRU BĂI DE ABUR ■■■



Generatoarele de aburi COASTS™ KSB Premier sunt echipate cu panou de comandă digital KS-300A de ultimă generație.

Seria PREMIER are funcție de generare instantanee de aburi, se reduce timpul minim de generare de alte modele (6-8 minute), la 1 minut.

Panoul de control digital KS-300A poate fi utilizat pentru a controlul diverselor accesorii din baia de aburi, cum ar fi: sistemul de iluminare cu LED, dozatorul de arome și ventilator.

Generare continuă și stabilă de aburi la doar 2 minute de la pornirea instalației.



Cod	Descriere		
130042	Generator de aburi KSB-45D; 4,5kW / W230V	1	11
130043	Generator de aburi KSB-45D; 4,5kW / W400V	1	11
130063	Generator de aburi KSB-60; 6kW / 400V	1	11
130113	Generator de aburi KSB-105; 10,5kW / 400V	1	17

1



2



	Cod	Descriere		
1	130901	Duză abur, cromat ½"		
2	155512	Aromă cabină aburi Eukalyptus - 1L		