




18

Piscine prefabricate

BIGBLOCK ȘI ECOBLOCK EPS30	314
RACORD SPECIAL CANAL PERIMETRAL POROCELL	316
LINER DE SCHIMB PENTRU PISCINE POROCELL, DE 0,8 MM	316
POROCELL BLOCURI PENTRU ZIDIT	317
SETURI DE PISCINE AQUASHOP POROCELL	318
AZURO	320
IBIZA	322
LINER DE SCHIMB IBIZA	324
ACCESORII	325
PISCINE DIN MATERIAL COMPOZIT, CU FIBRĂ DE STICLĂ	326


BIGBLOCK ȘI ECOBLOCK EPS30

ELEMENTE PREFABRICATE



	Cod	Descriere		
1	181013	Porocell BigBlock EPS30 1,250 x 500 x 250mm	24	2,2
2	181015	Porocell Big EndBlock EPS30 160 x 97 x 31,5mm	144	0,02
3	181000	Porocell EcoBlock EPS30 1,000 x 250 x 250mm	58	
4	181002	Porocell Eco EndBlock EPS30 160 x 88 x 45mm	280	
5	181030	Canal perimetral BigBlock EPS100 1,010 x 170 x 270mm		
	181031	Colt canal perimetral BigBlock EPS100 1,030 x 170 x 280mm		

- Lungime element: 1,250 mm
- Lățime element: 250 mm
- Înălțime element: 500 mm
- Densitate: 25 kg/m³ | 30 kg/m³
- Se pot realiza piscine cu raza de:
1m | 1,25m | 1,5m | 2m | 2,5m |
3m | 3,5m | 5m | 7m




	Cod	Descriere		
1	181014	A Porocell Big RoundBlock EPS30 1,250 x 500 x 250mm	24	1,9
	181016	A Pană arc BigBlock EPS30 R = 0 m	116	0,06
	181018	A Pană arc BigBlock EPS30 R = 1,25 m	78	0,06
	181019	A Pană arc BigBlock EPS30 R = 1,5 m	83	0,06
	181020	A Pană arc BigBlock EPS30 R = 1,75 m	88	0,06
	181021	A Pană arc BigBlock EPS30 R = 2 m	88	0,06
	181022	A Pană arc BigBlock EPS30 R = 2,5 m	98	0,06
	181023	A Pană arc BigBlock EPS30 R = 3 m	98	0,06
	181024	A Pană arc BigBlock EPS30 R = 3,5 m	98	0,06
	181025	A Pană arc BigBlock EPS30 R = 5 m	103	0,06
	181026	A Pană arc BigBlock EPS30 R = 7 m	103	0,06
2	181001	A Porocell Eco RoundBlock EPS30 1,000 x 250 x 250mm	509	
	181003	A Pană arc Porocell Eco EPS30 R = 0 m	178	
	181004	A Pană arc Porocell Eco EPS30 R = 1 m	172	
	181005	A Pană arc Porocell Eco EPS30 R = 1,25 m	176	
	181006	A Pană arc Porocell Eco EPS30 R = 1,5 m	198	
	181007	A Pană arc Porocell Eco EPS30 R = 2 m	212	
	181008	A Pană arc Porocell Eco EPS30 R = 2,5 m	220	
	181009	A Pană arc Porocell Eco EPS30 R = 3 m	226	
	181010	A Pană arc Porocell Eco EPS30 R = 3,5 m	278	
	181011	A Pană arc Porocell Eco EPS30 R = 5 m	254	
	181012	A Pană arc Porocell Eco EPS30 R = 7 m	103	2,6

RACORD SPECIAL CANAL PERIMETRAL POROCELL



1



Piesă special, dublă D75 mm, pentru racord la golirea apei din canalul perimetral de POROCELL, cu liner de 1,5mm sudat prin metodă specială pe o mufă PVC.


Unul din elemente o piesă mufă, cu partea superioară acoperită, piesă ce se montează în canalul perimetral înainte de turnarea betonului și se face legătura la rețeaua de colectare pentru vasul de expansiune. Al doilea element are linerul de 1,5mm sudat, element care se lipește în piesa mufată fixată în prealabil în canal. Această piesă se montează înaintea montării linerului, liner ce se sudează.



Piesă racord specială pentru elementele de canal perimetral din POROCELL, D75mm cu liner de 1,5mm sudat

	Cod	Descriere			Preț net (€)
1	181050	Piesă golire canal perimetral pentru liner D75 - două piese			112,30



LINER DE SCHIMB PENTRU PISCINE POROCELL, DE 0,8 MM



	Cod	Descriere		
	180013	Liner prefabricat Piscină Porocell 0,8mm; 3,00 x 6,00 x 1,50 m		
	180016	Liner prefabricat Piscină Porocell 0,8mm; 3,50 x 7,00 x 1,50 m		
	180019	Liner prefabricat Piscină Porocell 0,8mm; 4,00 x 8,00 x 1,50 m		
2	181040	Profil de fixare , L= 2,0 ml		



Avantajele piscinelor realizate cu blocuri Porocell:

- Datorită ușurinței în clădire, piscinele Porocell se pot construi chiar și în regim propriu, deoarece cofrarea și izolarea nu mai sunt necesare de efectuat. Blocurile care formează acest sistem sunt realizate din polistiren extrudat, de mare densitate, și se pot tăia cu fierăstrău sau cuțit la fiecare 25 centimetri.
- Fiecare element al piscinei, skimmer, duze de refulare, corpuri de iluminat, aparate de înot contracurent se pot monta ușor și în mod precis. Această posibilitate de prelucrare ușoară oferă o mare libertate pentru realizarea formei piscinei, adaptându-se și dimensiunile acesteia.
- Blocurile, care formează sistemul, se așează pe o fundație de beton armat, după care acestea vor fi întărite cu oțel beton și umplute cu beton preparat. Pe peretele piscinei și pe fundație vom așeza un strat geotextil. Dacă vom căptuși piscina cu liner prefabricat, pe marginea piscinei vom fixa un profil de plastic, care oferă o fixare facilă pentru liner.
- Energie termică se pierde, în procent de 80%, prin luciul apei. În pofida acestui fapt, este recomandată și izolarea pereților piscinei. Datorită blocurilor Porocell, apa din piscină se va încălzi mai repede, prin aceasta sezonul de baie poate să înceapă mai devreme, iar sezonul de sfârșitul verii va fi mai lung. Piscinele Porocell folosesc energie solară pentru încălzirea piscinei. Completând piscină Porocell cu o acoperire, sezonul de baie poate fi prelungit în mod considerabil. Extinzând sistemele și cu o pompă de căldură, puteți să vă bucurați de baie mult mai mult timp, decât în cazul altor tipuri de piscine.
- Aceste proprietăți ale pereților piscinei depind și de schimbările de temperatură, ca de ex. Tensiunile, sau efectele înghețului, care pot să deterioreze atât peretele piscinei, cât și folia de căptușeală. Pereții de Porocell, în schimb, nu permit așa ceva, deoarece acestea amortizează aceste tensiuni.

TABEL CALCUL BIGBLOCK LA PISCINE CU ADÂNCIMEA DE 1,5M

	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
5m	42	44	46	48	52	54	56
5,5m	44	46	48	52	54	56	58
6m	46	48	52	54	56	58	60
6,5m	48	52	54	56	58	60	64
7m	52	54	56	58	60	64	66
7,5m	54	56	58	60	64	66	68
8m	56	58	60	64	66	68	70
8,5m	58	60	64	66	68	70	72
9m	60	64	66	68	70	72	76
9,5m	64	66	68	70	72	76	78
10m	66	68	70	72	76	78	80
10,5m	68	70	72	76	78	80	82
11m	70	72	76	78	80	82	84
11,5m	72	76	78	80	82	84	88
12m	76	78	80	82	84	88	90

1 BIGBLOCK = 2,5 x ECOBLOCK



SETURI DE PISCINE AQUASHOP POROCELL

■ ■ ■ SET PISCINĂ CU SISTEM DE FILTRARE +LINER

Set de piscine specială, din produse de calitate superioară. Vă oferă experiența unei oaze răcoritoare ,o relaxare unică în zilele toride de vară.

Cofrajele POROCELL din polistiren sunt cele mai avantajoase produse, pentru realizare piscinei visurilor dumneavoastră. Greutatea unui cofraj cu densitatea de EPS30 este de doar 2,2 kg

Capacitatea deosebit de ridicată de izolare termică a cofrajelor POROCELL vă vor garanta o temperatură deosebit de confortabilă

la a apei din piscină, în condiții climatice normală, față de orice alt element de zidărie clasică. Dacă doriți o apă cu temperaturi peste cele oferite de ambianța naturală, vă recomandăm folosirea pompelor de căldură cu inverter FAIRLAND.

Setul de piscină se livrează cu linerul gata confecționat, ușor de montat.

Volum de transport: 27, 37, 48 m³

Conținutul setului

- Cofraje Porocell BigBlock EPS30 - 125 x 25 x 50cm
- Liner confecționat, de 0,8 mm Adria Blue, cu profil de fixare
- Refulări, sifon pardoseală, skimmer(skimmere)
- Reflectoare halogen
- Set filtrare- recirculare
- Furtune și fittinguri PVC

Accesorii opționale:

- Set bordură granit natural
- By- pass pentru pompa de căldură
- Scară inox 4 trepte


Echipare set Pro:


- Reflectoare LED
- Set de filtrare- recirculare de capacitate mărită
- Panou electric pentru comandă pompă de căldură
- Mediu filtrant Natureworks

Cod produs	Set Porocell	Liner	Elemente de incastat	Set filtrare	Iluminat	Tablou de comandă	Fitinguri PVC
181501	BigBlock 46 buc.	Adriablue, 0,8mm	Skimmer XL, Sifon, Trecere perete cu refulare- 3 buc	Neo 9m³/h	Halogen, 300W	Model F2VK	Fitinguri, robineti, țevă, Auxiliare necesare la dimensiunile piscinelor
181502				Optima 9m³/h	LED 20W	Model F2VK + Pompă căld.	
181511	BigBlock 54 buc.		Skimmer XL, Sifon, Trecere perete cu refulare- 3 buc	Neo 9m³/h	Halogen, 300W	Model F2VK	
181512				Aquarius 11m³/h	LED 30W	Model F2VK + Pompă căld.	
181521	BigBlock 60 buc		Skimmer XL- 2 buc. Sifon, Trecere perete cu refulare- 4 buc	Neo 9m³/h	Halogen, 300W - 2 buc	Model F2VK	
181522				Aquarius 11m³/h	LED 30W - 2 buc	Model F2VK + Pompă căld.	

* Cantitățile de fittinguri PVC pot diferi în funcție de specificațiile locale

Cod	Descriere		
181501	Set BASIC piscină POROCELL 3,00 x 6,00 x 1,50 m		
181502	Set PRO piscină POROCELL 3,00 x 6,00 x 1,50 m		
181511	Set BASIC piscină POROCELL 3,50 x 7,00 x 1,50 m		
181512	Set PRO piscină POROCELL 3,50 x 7,00 x 1,50 m		
181521	Set BASIC piscină POROCELL 4,00 x 8,00 x 1,50 m		
181522	Set PRO piscină POROCELL 4,00 x 8,00 x 1,50 m		
181500	Set By-pass pentru pompă de căldură		
167231	Set bordură granit Silver 33 3,00 x 6,00 m		
167232	Set bordură granit Silver 33 3,50 x 7,00 m		
167233	Set bordură granit Silver 33 4,00 x 8,00 m		






AZURO GRAFIT / ALB

1. Culoare: Alb
2. Strat lac protector
3. Strat de zinc
4. Tablă de oțel
5. Strat de zinc
6. Protecție de bază
7. Culoare: Grafit




AZURO ALBASTRU / ALB

1. Culoare: Alb
2. Strat lac protector
3. Strat de zinc
4. Tablă de oțel
5. Strat de zinc
6. Protecție de bază
7. Culoare: Albastru




AZURO STONE

1. Culoare: Alb
2. Strat lac protector
3. Strat de zinc
4. Tablă de oțel
5. Strat de zinc
6. Protecție de bază
7. Culoare: Stone



AZURO RATTAN

1. Culoare: Alb
2. Strat lac protector
3. Strat de zinc
4. Tablă de oțel
5. Strat de zinc
6. Protecție de bază
7. Culoare: Rattan



AZURO WOOD VARIO

1. Culoare: Alb
2. Strat lac protector
3. Strat de zinc
4. Tablă de oțel
5. Strat de zinc
6. Protecție de bază
7. Culoare: Wood vario






Piscine
supraterane





Perete
bicolor



6 piscine / palet





Toate accesoriile
într-o cutie

Cod	Descriere		
184100	Piscină Azuro round Albastru-Alb, 0,225 mm Albastru Ibiza 2,40 m x 0,90 m		
184101	Piscină Azuro round Albastru-Alb, 0,225 mm Albastru Ibiza, 2,40 m x 0,90 Skimfilter 2000		
184102	Piscină Azuro round Albastru-Alb, 0,225 mm Albastru Ibiza, 3,60 m x 0,90 m		
184103	Piscină Azuro round Albastru-Alb, 0,225 mm Albastru Ibiza, 3,60 m x 0,90 Skimfilter2000		
184104	Piscină Azuro round Albastru-Alb, 0,225 mm Albastru Ibiza, 4,60 m x 0,90 m		
184105	Piscină Azuro round Graphite - Alb, 0,50 mm Albastru Ibiza, 3,60 x 0,90 m		
184106	Piscină Azuro round Graphite - Alb, 0,50 mm Albastru Ibiza, 3,60 x 1,20 m		
184107	Piscină Azuro round Graphite - Alb, 0,50 mm Albastru Ibiza, 4,60 x 1,20 m		
184108	Piscină Azuro round Graphite - Alb, 0,50 mm Albastru Ibiza,		
184109	Piscină Azuro oval Graphite - Alb, 0,50 mm Albastru Ibiza, 5,50 x 3,70 x 1,20 m		
184110	Piscină Azuro round , Rattan, 0,50 mm Albastru Ibiza, 3,60 x 1,20 m		
184111	Piscină Azuro round , Rattan, 0,50 mm Albastru Ibiza, 4,60 m x 1,20 m		
184112	Piscină Azuro round , Rattan, 0,50 mm Albastru Ibiza, 5,00 x 1,20 m		
184113	Piscină Azuro oval, Rattan, 0,50 mm Albastru Ibiza, 5,50 x 3,70 x 1,20 m		
184114	Piscină Azuro round Stone, 0,50 mm Albastru Ibiza; 3,60 m x 0,90 m		
184115	Piscină Azuro round Stone, 0,50 mm Albastru Ibiza; 3,60 x 1,20 m		
184116	Piscină Azuro round Stone, 0,50 mm Albastru Ibiza; 4,00 x 1,20 m		
184117	Piscină Azuro round Stone, 0,50 mm Albastru Ibiza; 4,60 m x 1,20 m		
184118	Piscină Azuro round Stone, 0,50 mm Albastru Ibiza; 5,00 x 1,20 m		
184119	Piscină Azuro oval Stone, 0,50 mm Albastru Ibiza; 5,50 x 3,70 x 1,20 m		
184120	Piscină Azuro round Wood, 3,60 m x 1,20 m		
184121	Piscină Azuro round Wood, 4,60 m x 1,20 m		
184122	Piscină Azuro round Wood, 5,50 m x 1,20 m		
184123	Piscină Azuro oval Wood, 5,50 x 3,70 x 1,20 m		
184124	Piscină Azuro oval Wood, 7,30 x 3,70 x 1,20 m		
184125	Piscină Azuro oval Wood, 9,10 x 4,60 x 1,20 m		




IBIZA – Piscine ROTUNDE

Model de piscină îngropată. Structură auto portantă, nu necesită perete de susținere.




Dimensiuni	A1 (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (m³)
Ø 3.6 x 1.2 / 1.5 m	Ø 360	Ø 364	120/150	105/135	10.7/13.7
Ø 4.0 x 1.2 / 1.5 m	Ø 400	Ø 404	120/150	105/135	10.7/13.7
Ø 4.6 x 1.2 / 1.5 m	Ø 460	Ø 464	120/150	105/135	10.7/13.7
Ø 5.0 x 1.2 / 1.5 m	Ø 500	Ø 504	120/150	105/135	10.7/13.7
Ø 6.0 x 1.2 / 1.5 m	Ø 600	Ø 604	120/150	105/135	10.7/13.7





IBIZA – Piscine OVALE

Pe laturile drepte, necesită perete de susținere. Se montează pe placă de beton



Dimensiuni	A1 (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (m³)	E1 (cm)	E (cm)
3.2 x 5.25 x 1.2 / 1.5 m	525	529	120/150	105/135	15.5/20.0	320	324
3.2 x 6.0 x 1.2 / 1.5 m	600	604	120/150	105/135	18.0/23.0	320	324
3.5 x 7.0 x 1.2 / 1.5 m	700	704	120/150	105/135	23.0/30.0	350	354
4.16 x 8.0 x 1.2 / 1.5 m	800	804	120/150	105/135	31.0/40.0	416	420
4.16 x 10.0 x 1.2 / 1.5 m	1000	1004	120/150	105/135	40.0/51.5	416	420



Cod	Descriere		
184000	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Albastru Ibiza; 3,60 x 1,20 m; profil P1/P3		
184001	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Albastru Ibiza; 4,00 x 1,20 m; profil P1/P3		
184002	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Albastru Ibiza; 4,60 x 1,20 m; profil P1/P3		
184003	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Albastru Ibiza; 5,00 x 1,20 m; profil P1/P3		
184004	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Albastru Ibiza; 6,00 x 1,20 m; profil P1/P3		
184005	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Albastru Ibiza; 4,00 x 1,50 m; profil P1/P3		
184006	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Albastru Ibiza; 5,00 x 1,50 m; profil P1/P3		
184007	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Albastru Ibiza; 6,00 x 1,50 m; profil P1/P3		
184024	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Sand; 4,00 x 1,50 m; profil P1/P3		
184025	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Sand; 5,00 x 1,50 m; profil P1/P3		
184026	Piscină Ibiza round 0,80 mm, Sand; 6,00 x 1,50 m; profil P1/P3		
184500	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 3,20 x 5,25 x 1,20 m; profil P1/P3		
184501	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 3,20 x 6,00 x 1,20 m; profil P1/P3		
184502	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 3,50 x 7,00 x 1,20 m; profil P1/P3		
184503	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 4,16 x 8,00 x 1,20 m; profil P1/P3		
184504	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 3,20 x 5,25 x 1,50 m; profil P1/P3		
184505	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 3,20 x 6,00 x 1,50 m; profil P1/P3		
184506	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 3,50 x 7,00 x 1,50 m; profil P1/P3		
184507	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 4,16 x 8,00 x 1,50 m profil P1/P3,		
184508	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 4,16 x 10,0 x 1,50 m profil P1/P3		
184509	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 5,00 x 9,00 x 1,50 m profil P1/P3		
184510	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 5,00 x 11,0 x 1,50 m profil P1/P3		
184511	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Albastru Ibiza; 6,00 x 12,0 x 1,50 m profil P1/P3		
184524	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Sand; 3,20 x 5,25 x 1,50 m; profil P1/P3		
184525	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Sand; 3,20 x 6,00 x 1,50 m; profil P1/P3		
184526	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Sand; 3,50 x 7,00 x 1,50 m; profil P1/P3		
184527	Piscină Ibiza oval 0,80 mm, Sand; 4,16 x 8,00 x 1,50 m; perprofilem P1/P3		

LINER DE SCHIMB IBIZA





Liner de calitate superioară, rezistent la razele UV. Rezistență mărită la acțiunea agenților chimici, nu se decolorează.






Liner albastru 0,8 mm



Liner Sand 0,8mm

Cod	Descriere		
185300	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 3,60 x 1,20+B3404:B3435 m; P1		
185301	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 4,00 x 1,20 m; P1		
185302	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 4,20 x 1,20 m; P1		
185303	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 4,60 x 1,20 m; P1		
185304	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 5,00 x 1,20 m; P1		
185305	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 6,00 x 1,20 m; P1		
185306	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 3,20 x 5,25 x 1,20 m; P1		
185307	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 3,20 x 6,00 x 1,20 m; P1		
185308	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 3,50 x 7,00 x 1,20 m; P1		
185309	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 4,16 x 8,00 x 1,20 m; P1		
185310	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 4,00 x 1,50 m; P1		
185311	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 5,00 x 1,50 m; P1		
185312	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 6,00 x 1,50 m; P1		
185313	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 3,20 x 5,25 x 1,50 m; P1		
185314	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 3,20 x 6,00 x 1,50 m; P1		
185315	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 3,50 x 7,00 x 1,50 m; P1		
185316	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 3,60 x 6,23 x 1,50 m; P1		
185317	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 4,16 x 8,00 x 1,50 m; P1		
185318	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 4,16 x 10,0 x 1,50 m; P1		
185319	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 5,00 x 9,00 x 1,50 m; P1		
185320	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 5,00 x 11,0 x 1,50 m; P1		
185321	Liner de rezervă IBIZA, Albastru Ibiza, 0,80 mm; 6,00 x 12,0 x 1,50 m; P1		
185333	Liner de rezervă, Sand 0,80 mm; 4,00 x 1,50 m; P1		
185334	Liner de rezervă, Sand 0,80 mm; 5,00 x 1,50 m; P1		
185335	Liner de rezervă, Sand 0,80 mm; 6,00 x 1,50 m; P1		
185336	Liner de rezervă, Sand 0,80 mm; 3,20 x 5,25 x 1,50 m; P1		
185337	Liner de rezervă, Sand 0,80 mm; 3,20 x 6,00 x 1,50 m; P1		
185338	Liner de rezervă, Sand 0,80 mm; 3,50 x 7,00 x 1,50 m; P1		
185339	Liner de rezervă, Sand 0,80 mm; 4,16 x 8,00 x 1,50 m; P1		
185356	Liner de rezervă, Azuro Lagoon, 0,25 mm; 3,60 x 0,90 m		
185365	Liner de rezervă Azuro Lagoon, 0,40 mm; 3,60 x 0,90 m		
185366	Liner de rezervă Azuro Lagoon, 0,40 mm; 4,60 x 0,90 m		
185376	Liner de rezervă Azuro Lagoon, 0,40 mm; 7,30 x 3,70 x 1,20 m		
185377	Liner de rezervă Azuro Lagoon, 0,40 mm; 9,10 x 4,60 x 1,20 m		
185381	Liner de rezervă Azuro Lagoon, 0,50 mm; 3,60 x 1,20 m		
185384	Liner de rezervă Azuro Lagoon, 0,50 mm; 4,60 x 1,20 m		
185386	Liner de rezervă Azuro Lagoon, 0,50 mm; 5,50 x 1,20 m		
185387	Liner de rezervă Azuro Lagoon, 0,50 mm; 5,50 x 3,70 x 1,20 m		



	Cod	Descriere		
	185400	Geotextil 3,6 m - densitate 200g/m ²		
	185401	Geotextil 4,6 m - densitate 200g/m ²		
	185402	Geotextil 5,5 m - densitate 200g/m ²		
	185404	Geotextil 5,5 x 3,7 m - densitate 200g/m ²		
	185405	Geotextil 7,3 x 3,7 m - densitate 200g/m ²		
	185406	Geotextil 9,1 x 4,6 m - densitate 200g/m ²		
1	185412	Skimmfilter 2000		
	185413	Skimfilter 2000 - Cartuș filtru- d 40 mm		
2	185415	Skimmer De Luxe - Graphit		
3	185421	Set filtrare cu timer Azuro, 4m ³ /h		
	185422	Set filtrare cu timer Azuro, 6m ³ /h		
4	185433	Scară ramforsată 91cm /3 trepte pisc. adâncime max 95 cm		
	185434	Scară ramforsată 120cm / 4 trepte pisc. adâncime max 122 cm		



PISCINE DIN MATERIAL COMPOZIT, CU FIBRĂ DE STICLĂ

■■■ STRUCTURĂ REZISTENTĂ, UȘOR DE MONTAT

Configurația piscinei Basewall va corespunde, în mod garantat, tuturor cerințelor utilizatorilor. O recomandăm cu încredere tuturor clienților noștri, deoarece garanția reprezintă siguranța unui model de bază.

Construcția piscinei Ceramicwall garantează protecția completă împotriva osmozei, durata de viață mai mare decât la piscinele convenționale, și instalarea extrem de simplă, precum și exploatarea facilă. Punctul forte al piscinei Ceramicwall constă în structura pereților săi.

Calitate excelentă, cu un strat de ceramică. Ranforsarea textilă POLIAMID asigură piscinei o elasticitate excelentă. Țesătura de POLIAMID este formată dintr-o rețea de fire de aramidă, care are proprietăți termorezistente și mecanice excelente. Țesăturile de aramidă sunt utilizate, pe scară largă, datorită capacității lor de a absorbi energii considerabile.

Dintre piscinele oferite de noi, acestea sunt de cea mai bună calitate. Izolarea cu spumă celulară PU protejează structura atât de influențele externe, asigurând o rezistență superioară, de asemenea aceasta este termoizolatoare. Fiecare piscină dispune o consolă metalică de rigidizare, care este indispensabil în timpul transportului și a instalării.

■ Straturile 1-2-3: o suprafață tridimensională, multicoloră de piscină, care este constituită din straturi succesive de Gelcoat (primul strat de gel poliesteric), aplicate prin injectare.

■ Stratul 4: După aplicarea unui strat de Barriercoat, se aplică un strat puffer de rășină vinylester (rășină de vinil-acetat), finalizat cu fibre de sticlă. Acest strat reprezintă completa garanție pentru structură, rezistență îndelungată împotriva osmozei și a proprietăților mecanice excelente.


■ Stratul 5: este un strat special, format dintr-un amestec de rășină vinylester și un miez ceramic, care este dezvoltat tot pentru protecția împotriva osmozei. Acest amestec este rezultatul celor mai moderne cercetări și a dezvoltării nanotehnologie. (Ceramicwall)

■ Stratul 6: structură de poliester, ranforsat cu fibre de sticlă

■ Stratul 7: întăritură textilă de POLIAMID, din fibre de aramidă, antișoc și extra elastic.

■ Stratul 8: structură de poliester, ranforsat cu fibre de sticlă

■ Stratul 9: izolație de poliuretan (PU)




■■■ TRANSPORT

DISTANȚA	Autocamion, cu macara, 1 piscină	Autocamion, cu macara, 2 piscine
0 - 50 km	430 EUR	
51 - 100 km	550 EUR	
101 - 150 km	680 EUR	
151 - 200 km	750 EUR	
201 - 250 km	840 EUR	
251 - 300 km	920 EUR	
301 - 350 km	1 010 EUR	
351 - 400 km	1 100 EUR	
401 - 450 km	1 190 EUR	
451 - 500 km	1 230 EUR	
Folosire macara	79 EUR/ h	
Decupare elemente corp piscină	90 EUR/ element	
Transport de la H-7523, Kaposfő		

+ 20%

■■■ CULORI STANDARD

■■■ CULORI 3D*




* Se pot comanda pentru un tarif suplimentar de 10%



Căminul pentru rulou aplicabil gamei de piscine din prezentul catalog.



Suport reglabil fixare scări

Cod	Descriere	 
188907	Cămin rulou piscină	1
188990	Suport oțel piscină	
188991	Suport reglabil scări	
188999	Decupare elemente de umplere/ golire	

PISCINE RANFORSATE DIN FIBRĂ DE STICLĂ ARMATĂ DIN MATERIAL COMPOZIT



Nervurile de consolidare perpendiculare, pe toată lungimea și transversale, precum și nervurile de armare puternice care înconjoară colțurile corpului piscinei, îmbunătățesc considerabil și simplifică semnificativ instalarea corpului piscinei din punct de vedere al timpului și al costurilor, reducând șansele de deteriorare structurală din cauza posibilelor tensiuni.

Avantajele instalării

- Umplerea părților laterale din jurul piscinei, fără apă
- Umplere laterală cu pietriș în loc de beton
- Nu este nevoie de logistica costisitoare și predispusă la erori a livrării și plasării betonului


SAPHIR 450

- Piscină dreptunghiulară, cu trepte și banchetă în colțul stâng
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 4500 x 2700 x 1530 mm
- Culori de bază: alb, bej, albastru deschis




SHELL 600

- Piscină dreptunghiulară, cu trepte în colț, banchetă la mijloc
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 6000 x 3500 x 1530mm
- Culori de bază: alb, bej, albastru deschis



SHELL 720

- Piscină dreptunghiulară, cu trepte în colț, banchetă la mijloc
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 7200 x 3500 x 1530mm
- Culori de bază: alb, bej, albastru deschis



CORAL 550

- Piscină dreptunghiulară cu scări cu 5 trepte, combinat banchetă
- Marginea piscinei: lat de 15 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 5500 x 3000 x 1490 mm
- Culori de bază: alb, bej, albastru deschis



CORAL 620

- Piscină dreptunghiulară cu scări cu 5 trepte, combinat cu banchetă
- Marginea piscinei: lat de 15 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 6200 x 3000 x 1490 mm
- Culori de bază: alb, bej, albastru deschis



CORAL 700

- Piscină dreptunghiulară cu scări cu 5 trepte, combinat cu banchetă
- Marginea piscinei: lat de 15 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 7000 x 3000 x 1490 mm
- Culori de bază: alb, bej, albastru deschis



RUBIN 670

- Piscină dreptunghiulară cu scări cu 5 trepte banchetă în colțul drept
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 6700x3000x1515 mm
- Culori de bază: alb, bej, albastru deschis



Cod	Descriere	Tám.	
186451	SAPHIR 450 Basewall	13	_____
186452	SAPHIR 450 Basewall + izolatie spuma PU		_____
186453	SAPHIR 450 Ceramicwall		_____
186454	SAPHIR 450 Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186455	SAPHIR 450 POLIAMID + Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186601	SHELL 600 Basewall	16	_____
186602	SHELL 600 Basewall + izolatie spuma PU		_____
186603	SHELL 600 Ceramicwall		_____
186604	SHELL 600 Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186605	SHELL 600 POLIAMID + Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186721	SHELL 720 Basewall	18	_____
186722	SHELL 720 Basewall + izolatie spuma PU		_____
186723	SHELL 720 Ceramicwall		_____
186724	SHELL 720 Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186725	SHELL 720 POLIAMID + Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186551	CORAL 550 Basewall	15	_____
186552	CORAL 550 Basewall + izolatie spuma PU		_____
186553	CORAL 550 Ceramicwall		_____
186554	CORAL 550 Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186555	CORAL 550 POLIAMID + Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186621	CORAL 620 Basewall	15	_____
186622	CORAL 620 Basewall + izolatie spuma PU		_____
186623	CORAL 620 Ceramicwall		_____
186624	CORAL 620 Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186625	CORAL 620 POLIAMID + Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186701	CORAL 700 Basewall	17	_____
186702	CORAL 700 Basewall + izolatie spuma PU		_____
186703	CORAL 700 Ceramicwall		_____
186704	CORAL 700 Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186705	CORAL 700 POLIAMID + Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186671	RUBIN 670 Basewall	16	_____
186672	RUBIN 670 Basewall + izolatie spuma PU		_____
186673	RUBIN 670 Ceramicwall		_____
186674	RUBIN 670 Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____
186675	RUBIN 670 POLIAMID + Ceramicwall + izolatie spuma PU		_____

Piscinele se pot comanda și cu cămin pentru rulou. Suporturile pentru fixarea scărilor și ranforsarea pereților piscinei se pot comanda separat. Vezi pag.327

JADE 670

- Piscină dreptunghiulară, cu scări cu 5 trepte, combinat cu bancă pe latura scurtă
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 6700 x 3500 x 1500 mm
- Culori de bază alb, bej, albastru deschis



DIAMANT 750

- Piscină dreptunghiulară, cu scări cu 5 trepte, combinat cu bancă în colțul stâng
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 7500 x 3500 x 1500 mm
- Culori de bază alb, bej, albastru deschis




BRILL 750

- Piscină dreptunghiulară, cu trepte și bancă în partea dreaptă
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 7500 x 3500 x 1500 mm
- Culori de bază alb, bej, albastru deschis



NEPTUN 850

- Piscină dreptunghiulară, linii elegante cu scară romană cu 5 trepte
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 8500x3800x1530 mm
- Culori de bază: alb, bej, albastru deschis



PLATINUM 800

- Piscină dreptunghiulară, cu trepte pe toată latura scurtă
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 8000 x 3800 x 1500 mm
- Culori de bază alb, bej, albastru deschis



PLATINUM 900

- Piscină dreptunghiulară, cu trepte pe toată latura scurtă
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 9000 x 3800 x 1500 mm
- culori de bază alb, bej, albastru deschis



PLATINUM 1000

- Piscină dreptunghiulară, cu trepte pe latura scurtă
- 2 rânduri de câte 5 trepte
- Marginea piscinei: lat de 13 cm, înalt de 4 cm
- Structură specială ranforsată, cu parametrii mecanici de calitate extra
- Fundul piscinei este izolat cu material termoizolant PU
- Dimensiuni exterioare: 1000 x 380 x 153 cm



Cod	Descriere	Tám.	
187671	JADE 670 Basewall	17	
187672	JADE 670 Basewall + izolație spuma PU		
187673	JADE 670 Ceramicwall		
187674	JADE 670 Ceramicwall + izolație spuma PU		
187675	JADE 670 POLIAMID + Ceramicwall + izolație spuma PU		
187678	Cost suplimentar structură ranforsată JADE 670		
186751	DIAMANT 750 Basewall	16	
186752	DIAMANT 750 Basewall + izolație spuma PU		
186753	DIAMANT 750 Ceramicwall		
186754	DIAMANT 750 Ceramicwall + izolație spuma PU		
186755	DIAMANT 750 POLIAMID + Ceramicwall + izolație spuma PU		
186758	Cost suplimentar structură ranforsată DIAMANT 750		
187751	BRILL 750 Basewall	17	
187752	BRILL 750 Basewall + izolație spuma PU		
187753	BRILL 750 Ceramicwall		
187754	BRILL 750 Ceramicwall + izolație spuma PU		
187755	BRILL 750 POLIAMID + Ceramicwall + izolație spuma PU		
187758	Cost suplimentar structură ranforsată BRILL 750		
188851	NEPTUNE 850 Basewall	15	
188852	NEPTUNE 850 Basewall + izolație spuma PU		
188853	NEPTUNE 850 Ceramicwall		
188854	NEPTUNE 850 Ceramicwall + izolație spuma PU		
188855	NEPTUNE 850 POLIAMID + Ceramicwall + izolație spuma PU		
188858	Cost suplimentar structură ranforsată NEPTUNE 850		
188801	PLATINUM 800 Basewall	20	
188802	PLATINUM 800 Basewall + izolație spuma PU		
188803	PLATINUM 800 Ceramicwall		
188804	PLATINUM 800 Ceramicwall + izolație spuma PU		
188805	PLATINUM 800 POLIAMID + Ceramicwall + izolație spuma PU		
188808	Cost suplimentar structură ranforsată PLATINUM 800		
188901	PLATINUM 900 Basewall	22	
188902	PLATINUM 900 Basewall + izolație spuma PU		
188903	PLATINUM 900 Ceramicwall		
188904	PLATINUM 900 Ceramicwall + izolație spuma PU		
188905	PLATINUM 900 POLIAMID + Ceramicwall + izolație spuma PU		
188908	Cost suplimentar structură ranforsată PLATINUM 900		
188911	PLATINUM 1000 Basewall	22	
188912	PLATINUM 1000 Basewall + izolație spuma PU		
188913	PLATINUM 1000 Ceramicwall		
188914	PLATINUM 1000 Ceramicwall + izolație spuma PU		
188915	PLATINUM 1000 POLIAMID + Ceramicwall + izolație spuma PU		
188918	Cost suplimentar structură ranforsată PLATINUM 1000		

Piscinele se pot comanda și cu cămin pentru rulou. Suporturile pentru fixarea scărilor și ranforsarea pereților piscinei se pot comanda separat. Vezi pag.327